

檔 號：
保存年限：

經濟部 函

機關地址：10015 臺北市福州街15號
承辦人：徐佳豪
電話：23963360分機:713
傳真：23970715
電子信箱：chiahao.hsu@bsmi.gov.tw

受文者：台北市儀器商業同業公會

發文日期：中華民國106年04月28日

發文字號：經標字第10603807923號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文

主旨：「度量衡規費收費標準」第4條及第28條附表9、第32條之4
附表12，業經本部於中華民國106年04月28日以經標字第10
603807920號令修正發布，檢送發布令影本（含法規條文）
、總說明、修正條文對照表及修正前後附表各1份，請查照。

正本：司法院秘書長、行政院經濟能源農業處、行政院法規會、行政院消費者保護處、法
務部、內政部警政署、臺北市政府、新北市政府、桃園市政府、臺中市政府、臺南
市政府、高雄市政府、財團法人中華民國消費者文教基金會、社團法人台灣消費者
協會、社團法人台灣消費者保護協會、財團法人工業技術研究院量測技術發展中心
、財團法人台灣電子檢驗中心、中華民國全國工業總會、台灣省進出口商業同業公
會、台北市進出口商業同業公會、高雄市進出口商業同業公會、台北市度量衡商業
同業公會、桃園縣度量衡商業同業公會、臺中市度量衡商業同業公會、彰化縣度量
衡商業同業公會、台南市度量衡商業同業公會、高雄市度量衡商業同業公會、台北
市度量衡裝修業職業工會、台北市儀器商業同業公會、桃園縣儀器商業同業公會、
台中市儀器商業同業公會、彰化縣儀器商業同業公會、臺南市儀器商業同業公會、
高雄市儀器商業同業公會、經濟部法規委員會、經濟部標準檢驗局第七組、經濟部
標準檢驗局法務室、經濟部標準檢驗局資訊室、經濟部標準檢驗局商品安全諮詢中
心、經濟部標準檢驗局花蓮分局、經濟部標準檢驗局基隆分局、經濟部標準檢驗局
新竹分局、經濟部標準檢驗局臺中分局、經濟部標準檢驗局臺南分局、經濟部標準
檢驗局高雄分局


副本：經濟部標準檢驗局第四組

部長 李 吉 先

檔 號：
保存年限：

經濟部 令

發文日期：中華民國106年04月28日
發文字號：經標字第10603807920號



修正「度量衡規費收費標準」第四條及第二十八條附表九、第三十二條之四附表十二。

附修正「度量衡規費收費標準」第四條及第二十八條附表九、第三十二條之四附表十二

部長 李吉先

度量衡規費收費標準第四條及第二十八條附表九、第三十二條之四附表十二修正條文

第四條 檢定機關（構）依度量衡器檢定檢查辦法第八條規定派員至度量衡器放置地點辦理檢定時，加收臨場檢定費每人每次新臺幣五百元。但檢定機關（構）派員至度量衡器放置地點執行業務時，於現場受理申請並當日完成檢定者，不在此限。

執行前項業務無法當日往返，而需住宿或跨轄區辦理者，其臨場檢定費依國內出差旅費報支要點規定之各項費用標準計收。

第二十八條附表九 國家度量衡標準實驗室校正費費額

系統代號	系統名稱	待校件	收費標準
A01	標準麥克風互換校正系統	電容式麥克風 (Condenser Microphone)	(1)每件新臺幣四萬一千一百元(1/3 八音度, 頻率 63 Hz 至 10 kHz) (2)每件新臺幣二萬二千八百元(1/1 八音度, 頻率 63 Hz 至 10 kHz)
A02	標準麥克風比較校正系統	電容式麥克風 (Condenser Microphone)	(1) 250 Hz: 基本費新臺幣五千九百元 (2) 100 Hz ~ 8 kHz: 基本費新臺幣六千八百元 (每加一點加新臺幣五百元) (3) 1/1 八音度 (頻率 31.5 Hz 至 16 kHz, 共 10 點): 基本費新臺幣一萬五千元 (4) 1/3 八音度 (頻率 20 Hz 至 20 kHz, 共 31 點): 基本費新臺幣一萬三千三百元
A03	聲音校正器校正系統	(1) 噪音計(Sound Level Meter) (2) 音位校正器(Sound Calibrator)、活塞式校正器(Pistonphone)	(1) 噪音計: 1. 250 Hz 或 1 kHz: 基本費新臺幣三千五百元 (每加一點加新臺幣一千五百元) 2. 31.5 Hz 至 1 kHz: 基本費新臺幣六千元 (每加頻率範圍 2 kHz 至 16 kHz 加新臺幣四千元) (2) 音位校正器、活塞式校正器: 基本費新臺幣四千八百元 (每加一點加新臺幣一千五百元)
A04	麥克風自由場靈敏度互換校正系統	電容式麥克風 (Condenser Microphone)	每件新臺幣二萬九千元(1/3 八音度, 頻率 1kHz 至 20 kHz, 共 14 點)
B01	核磁共振磁通密度量測系統	高斯計(Gaussmeter)、 磁力計(Magnetometer)、 參考磁鐵(Reference Magnet)	基本費新臺幣五千五百元 (每加一點加新臺幣三百元)
B02	磁通量測系統	磁通計(Fluxmeter)、探索線圈 (Coil)	基本費新臺幣五千元 (每加一點加新臺幣二百五十元)
B03	低磁場量測系統	高斯計(Gaussmeter)、 磁力計(Magnetometer)、 參考磁鐵(Reference Magnet)	基本費新臺幣五千五百元 (每加一點加新臺幣三百元)
C01	黏度計量測系統	旋轉式黏度計(Rotational Viscometer)	基本費新臺幣四千二百元 (每加一點加新臺幣一千五百元)
C03	鋼瓶氣體濃度量測系統	(1) CO, NO, SO ₂ , CH ₄ , C ₃ H ₈ , CO ₂ , O ₂ 鋼瓶氣體濃度之驗證 (2) C ₂ H ₅ OH/Air 鋼瓶氣體濃度之驗證	(1) 基本費新臺幣九千一百元 (以每一成分收費) (2) 基本費新臺幣一萬二千元
C07	氣體量測系統	(1) 氣體濃度檢知管、警報器、測漏儀、氣體濃度分析儀 (2) 氣體分流器	(1) 氣體濃度檢知管、警報器、測漏儀、氣體濃度分析儀: 基本費新臺幣五千元 (每加一點加新臺幣一千元) (2) 氣體分流器: 新臺幣二萬七千元
C09	低碳能源氣體濃度量測系統	(1) 合成天然氣濃度 (2) 雙成分氣體濃度 (CH ₄ /N ₂ 、 C ₃ H ₈ /N ₂ 、CO ₂ /N ₂ 擇其一)	(1) 每件新臺幣二萬二千五百元 (2) 每件新臺幣九千八百元

系統代號	系統名稱	待校件	收費標準
C10	氣體濃度稀釋裝置與分析設備校正系統	(1) 氣體濃度稀釋裝置(CO/N ₂ 、CO ₂ /N ₂ 、CH ₄ /Air、NO/N ₂ 、SO ₂ /N ₂) (2) 氣體濃度分析設備(C ₂ H ₅ OH/Air)	(1) 氣體濃度稀釋裝置：基本費(五點)新臺幣二萬七千八百元(以每一成分收費)，每加一點加新臺幣二千元 (2) 氣體濃度分析設備：基本費(五點)新臺幣六千一百元，每加一點加新臺幣一千元
C11	甲醛氣體分析設備校正系統	甲醛氣體分析設備	基本費(三點)新臺幣五萬三千元(每加一點加新臺幣五千元)
D01	塊規比較校正系統	標準塊規(公制) (Gauge Blocks)	每片新臺幣一千四百元
D02	塊規干涉校正系統	標準塊規(公制) (Gauge Blocks)	每片新臺幣三千六百元
D03	端點尺寸量測系統	(1) 環規 (Ring Gauge) (2) 針規(Pin Gauge)、塞規(Plug Gauge)	(1) 環規：每個新臺幣五千八百元(小於(含)100 mm尺寸) 每個新臺幣七千四百元(大於100 mm尺寸) (2) 針規、塞規：每個新臺幣二千四百元
D05	線刻度校正系統	標準玻璃尺、標準尺、顯微鏡標準片	(1) 0.01 mm 至 200 mm：基本費新臺幣一萬一千四百元(每加一點加新臺幣五百元) (2) 0.01 mm 至 500 mm：基本費新臺幣一萬三千五百元(每加一點加新臺幣五百元) (3) 0.01 mm 至 1000 mm：基本費新臺幣一萬五千六百元(每加一點加新臺幣五百元)
D06	角度塊規校正系統	角度塊規(Angle Block)	每片新臺幣二千元
D07	大角度校正系統	(1) 方規(True Square)、多邊規(Polygon) (2) 分度盤(Indexing Table) (3) 多邊規與轉盤	(1) 方規、多邊規：每面新臺幣一千八百元 (2) 分度盤： 每件新臺幣一萬九千八百元(12角) 每件新臺幣二萬四千六百元(18角) 每件新臺幣二萬八千七百元(24角) (3) 多邊規與轉盤互校：基本費每件新臺幣九萬二千元(每加一點加新臺幣三千元)
D08	小角度校正系統	電子水平儀(Electronic Level)	基本費新臺幣七千二百元
D09	直角度校正系統	圓柱型直角量規、直角量規、角尺(Square)	每件新臺幣二千元(單一直角) 每件新臺幣五千九百元(四個直角) 單件尺寸大於450 mm或重量大於20 kg者，加收新臺幣五百元
D12	真圓度量測系統	真圓度標準件(圓球狀、半球狀、圓柱狀) (Roundness Standard)	每件新臺幣四千八百元
D13	表面粗度量測系統	表面粗度標準片(Surface roughness Standard)	每件新臺幣三千九百元(單一量測面) 每件新臺幣七千五百元(兩個量測面)
D14	大地長度儀器校正系統	全站儀 (Total Stations) 電子測距儀 (Electronic Distance Meters)	每台新臺幣一萬元

系統代號	系統名稱	待校件	收費標準
D15	大地角度儀器校正系統	光學經緯儀 (Optical Theodolite)、電子經緯儀 (Electronic Theodolite)、全站儀 (Total Stations)	每台新臺幣九千元
D16	穩頻雷射校正系統 (雷射波長及頻率校正)	(1) 穩頻氦氖雷射 (I ₂ Stabilized He-Ne Laser) (2) 光梳絕對頻率量測 (Absolute Frequency Measurement by Optical Comb)	(1) 每支新臺幣一萬五千四百元 (2) 每件新臺幣二萬元
D17	長尺校正系統	(1) 標準捲尺 (Standard Tape) (2) 條碼鋼鋼尺 (Invar bar code staff)	(1) 標準捲尺：基本費(十點)新臺幣八千二百元 (每加一點加新臺幣五百元) (2) 條碼鋼鋼尺：基本費(十點)新臺幣八千二百元 (每加一點加新臺幣五百元)
D18	雷射干涉儀校正系統	(1) 雷射干涉儀 (含環境感測器) (Laser Interferometer) (2) 量錶校正器 (Dial Indicator Calibrator)	(1) 雷射干涉儀： 位移基本費新臺幣一萬五千元 波長校正每支新臺幣一萬五千元 溫度校正三點新臺幣三千五百元，每加校正一點加收新臺幣一千元 壓力校正五點新臺幣五千元，每加校正一點加收新臺幣一千元 濕度校正三點新臺幣三千五百元，每加校正一點加收新臺幣一千元 (2) 量錶校正器：基本費(十五點)新臺幣九千五百元 (每加一點加新臺幣五百元)
D19	線距校正系統	(1) 線距標準片 (Pitch Standard) (使用原子力顯微鏡) (2) 線距標準片 (Pitch Standard) (使用雷射繞射儀) (3) 線寬標準片 (Line Width Standard) (使用原子力顯微鏡)	(1) 基本費(一點)新臺幣一萬六千元 (2) 基本費(一點)新臺幣八千九百元 (3) 基本費(一點)新臺幣二萬元
D20	衛星定位儀校正系統	衛星定位儀	(1) 靜態相對定位新臺幣一萬元 (2) 動態相對定位新臺幣一萬元 (3) 單點定位新臺幣五千元
D21	階高校正系統	階高標準片 (Step Height Standard)	(1) 單一階高：每片新臺幣七千五百元 (2) 兩個階高：每片新臺幣一萬五千元
D22	薄膜量測系統	(1) 二氧化矽薄膜標準片 (Silicon Dioxide Standard Reference Material) (2) 薄膜 (使用 X 射線儀) (3) 多孔隙薄膜標準片 (材質：SiOCH, 膜厚：2 nm ~ 200 nm)	(1) 基本費(一點)新臺幣一萬三千元 (2) 基本費(一點)新臺幣三萬二千五百元 (3) 基本費(一點)新臺幣三萬三千元
D23	精密型長塊規校正系統	長塊規	(1) 每件新臺幣一千六百元 (比較法) (2) 每件新臺幣八千九百元 (干涉法)
D24	液晶間隙尺寸校正系統	TN 液晶盒、VA 液晶盒	基本費(五點)新臺幣二萬一千元 (每加一點加新臺幣四千元)

系統代號	系統名稱	待校件	收費標準
D25	二維影像標準校正系統	影像標準片 (Image Standards)	(1) 量測標的 $\geq 500 \mu\text{m}$: 基本費新臺幣九千元 (每加一點加新臺幣八百元) (2) 量測標的 $< 500 \mu\text{m}$: 基本費新臺幣九千元 (每加一點加新臺幣一千五百元)
D26	奈米粒徑量測系統	標準粒子 (聚苯乙烯, PSL) (1) 動態光散射法 (2) 電重力氣膠平衡法 (3) 微分電移動度分析法 (4) 表面奈米微粒粒徑標準件 (Contamination Reference Standard)	(1) 基本費每件新臺幣七千二百元 (2) 基本費每件新臺幣四萬元 (3) 基本費每件新臺幣一萬元 (4) 基本費新臺幣一萬一千五百元 (以每一粒徑收費)
D27	奈米粒子功能性量測系統	標準粒子、標準粒子計數器 (1) 奈米粒子濃度量測 (2) Zeta 電位量測 (3) 比表面積量測	(1) 當奈米粒子濃度為 $1 \text{ cm}^{-3} \sim 1000 \text{ cm}^{-3}$, 每件新臺幣四萬三千二百元; 當奈米粒子濃度為 $1000 \text{ cm}^{-3} \sim 10000 \text{ cm}^{-3}$, 每件新臺幣三萬六千元 (2) 基本費每件新臺幣一萬一千元 (3) 基本費每件新臺幣一萬二千元
D28	掃描式電子顯微量測系統	線距標準片、標準奈米粒子	每件新臺幣一萬四千元
D29	座標量測儀校正系統	座標量測儀	新臺幣六萬八千四百元
D30	階規校正系統	階規、卡尺校正器	基本費(五十一點)新臺幣三萬一千七百元(每加一點加新臺幣三百元)
E01	約瑟夫森電壓量測系統	固態型電壓標準器 (Solid State Voltage Standard) 數位電壓表 (Voltage Meter)	基本費(一點)新臺幣一萬七千九百元 (每加一點加新臺幣三千元)
E03	直流 1-10 V 量測系統	固態型電壓標準器 (Solid State Voltage Standard)、直流電壓標準器 (DC Voltage Standard)	基本費(四點)新臺幣一萬零七百元 (每加一點加新臺幣二千六百七十五元)
E04	直流電壓量測系統	直流電壓標準器 (DC Voltage Standard)	基本費(三點)新臺幣六千五百元 (每加一點加新臺幣一千元)
E05	直流高壓量測系統	直流高壓分壓器 (DC High Voltage Divider)、直流高壓電表 (DC High Voltage Meter)、直流高壓源 (DC High Voltage Source)	基本費(五點)新臺幣六千五百元 (每加一點加新臺幣一千三百元)
E06	交流電壓量測系統	熱效電壓轉換器 (Thermal Voltage Converter)、熱效轉換標準器 (Thermal Transfer Standard)	基本費(五點)新臺幣九千元 (每加一點加新臺幣一千八百元)
E07	比壓器量測系統	(1) 比壓器 (Potential Transformer) (2) 交流高壓分壓器 (AC High Voltage Divider)、交流高壓電表 (AC High Voltage Meter)、交流高壓源 (AC High Voltage Source)	(1) 比壓器: 基本費(四點)新臺幣七千九百元 (每加一點加新臺幣一千九百七十五元) (2) 交流高壓分壓器、交流高壓電表、交流高壓源: 基本費(五點)新臺幣七千元 (每加一點加新臺幣一千四百元)

系統代號	系統名稱	待校件	收費標準
E08	直流微電流量測系統	(1) 直流電流分流器(DC Current Shunt) (2) 電流源(Current Source)、電流表(Current Meter)	(1) 直流電流分流器：基本費(二點)新臺幣六千四百元(每加一點加新臺幣三千元) (2) 電流源、電流表：基本費新臺幣三千五百元(每加一點加新臺幣一千元)
E09	直流中電流量測系統	(1) 直流電流分流器(DC Current Shunt) (2) 電流源(Current Source)、電流表(Current Meter)	(1) 直流電流分流器：基本費(二點)新臺幣六千四百元(每加一點加新臺幣三千元) (2) 電流源、電流表：基本費新臺幣三千五百元(每加一點加新臺幣一千元)
E10	直流大電流量測系統	(1) 直流電流分流器(DC Current Shunt) (2) 電流源(Current Source)、電流表(Current Meter)	(1) 直流電流分流器：基本費(二點)新臺幣六千四百元(每加一點加新臺幣三千元) (2) 電流源、電流表：基本費新臺幣三千五百元(每加一點加新臺幣一千元)
E11	交流電流量測系統	交流電流分流器(AC Current Shunt) 熱效電流轉換器(Thermal Current Converter) 交流電流源(AC Current Source) 交流電流表(AC Current Meter)	基本費(五點)新臺幣九千元(每加一點加新臺幣一千八百元)
E12	比流器量測系統	比流器(Current Transformer) 交流電流分流器(AC Current Shunt) 交流電流轉換器(AC Current Converter)	基本費(五點)新臺幣八千八百元(每加一點加新臺幣一千七百六十元)
E13	直流電阻量測系統	標準電阻器(Standard Resistor)	每個新臺幣九千四百元
E14	直流高電阻量測系統	(1) 標準高電阻器 (2) 高阻計/表、十進高電阻器	(1) 標準高電阻器：新臺幣四千五百元 (2) 高阻計/表、十進高電阻器：基本費新臺幣三千五百元(每加一點加新臺幣一千元)
E15	標準電容量測系統	(1) 標準電容器(Standard Capacitor) (2) 精密電容表、RLC 表	(1) 標準電容器：基本費新臺幣六千九百元(每加一點加新臺幣三千元) (2) 儀表類：基本費新臺幣三千五百元(每加一點加新臺幣一千元)
E16	標準電感量測系統	(1) 標準電感器(Standard Inductor) (2) RLC 表	(1) 標準電感器：基本費新臺幣五千六百元(每加一點加新臺幣一千元) (2) 儀表類：基本費新臺幣三千五百元(每加一點加新臺幣一千元)

系統代號	系統名稱	待校件	收費標準
E18	交流電力量測系統	(1) 單相交流電功率源 (Single-Phase AC Power Source)、單相交流電功率表 (Single-Phase AC Power Meter)、單相交流瓦特轉換器 (Single-Phase AC Watt Converter) (2) 單相交流電能表 (Single-Phase AC Energy Meter)、單相交流瓦時轉換器 (Single-Phase AC Watthour Converter) (3) 三相交流電能表 (Three-Phase AC Energy Meter) (4) 三相交流電功率源 (Three-Phase AC Power Source) 三相交流電功率表 (Three-Phase AC Power Meter)	(1) 基本費(六點)新臺幣一萬四千五百元(每加一點加新臺幣二千元) (2) 基本費(六點)新臺幣一萬四千五百元(每加一點加新臺幣二千元) (3) 基本費(六點)新臺幣一萬四千五百元(每加一點加新臺幣二千元) (4) 基本費(六點)新臺幣一萬四千五百元(每加一點加新臺幣二千元)
E21	相位角量測系統	相位表(Phase Meter)、相位信號產生器(Phase Signal Generator)	基本費(五點)新臺幣九千九百元(每加一點加新臺幣一千九百八十元)
E23	單相交流電功率原級量測系統	單相交流瓦特轉換器(Single-Phase AC Watt Converter)、單相交流瓦時轉換器(Single-Phase AC Watthour Converter)、單相交流電功率表(Single-Phase AC Power Meter)	基本費(二點)新臺幣一萬元(每加一點加新臺幣五千元)
E24	量化霍爾電阻量測系統	標準電阻器(Standard Resistor)	每個新臺幣三萬九千元
E25	直流大電阻量測系統	(1) 標準電阻器(Standard Resistor) (2) 多功能電表/校正器、十進電阻器	(1) 標準電阻器：新臺幣九千四百元 (2) 多功能電表/校正器、十進電阻器：基本費新臺幣三千五百元(每加一點加新臺幣一千元)
E27	片電阻校正系統	矽片電阻標準晶片(Silicon sheet Resistance Standard Reference Material)	每片新臺幣一萬元
E29	電容標準追溯電阻標準校正系統	標準電容(Standard Capacitor)	每件新臺幣一萬八千元(一點)
F01	大水流量校正系統	渦輪式流量計、正位式流量計、時間差法超音波式流量計、電磁式流量計、質量式流量計、渦流式流量計、差壓式流量計、可變面積式流量計、蹠輪式流量計、葉輪式流量計	每台新臺幣三萬五千七百元(超過八點,每加一點加新臺幣一千元)

系統代號	系統名稱	待校條件	收費標準
F02	小水流量校正系統	渦輪式流量計、正位式流量計、時間差法超音波式流量計、渦流式流量計、電磁式流量計、質量式流量計、可變面積式流量計、蹼輪式流量計、葉輪式流量計	每台新臺幣二萬一千二百元(超過八點,每加一點加新臺幣一千元)
F03	低黏度油流量校正系統	正位式流量計、質量式流量計、渦輪式流量計	每台新臺幣三萬二千五百元(超過八點,每加一點加新臺幣一千元)
F04	高黏度油流量校正系統	正位式流量計、質量式流量計、渦輪式流量計	每台新臺幣三萬二千五百元(超過八點,每加一點加新臺幣一千元)
F05	高壓氣體流量系統	渦輪式流量計、正位式流量計、超音波流量計、質量式流量計、孔口板流量計、差壓式流量計、文氏管流量計、噴流嘴流量計、速度式流量計、層流式流量計、渦流式流量計、特殊設計氣體流量計	基本費新臺幣二萬五千元加上選定流率外加費用 選定流率外加費用： (1)(15-400) m ³ /h：新臺幣一千元 (2)(400-800) m ³ /h：新臺幣二千元 (3)(800-1600) m ³ /h：新臺幣四千元 (4)(1600-3200) m ³ /h：新臺幣八千元 (5)(3200-6400) m ³ /h：新臺幣一萬六千元 (6)(6400-12800) m ³ /h：新臺幣三萬二千元 (7)(12800-18000) m ³ /h：新臺幣六萬四千元
F06	低壓氣體流量校正系統(管式校正器)	(1)管式校正器： 音速噴嘴、熱質式流量計、差壓式流量計、層流式流量計、活塞管式流量計、可變面積式流量計 (2)標準流量計法： 熱質式流量計、差壓式流量計、音速噴嘴、層流式流量計、皂泡式流量計、可變面積式流量計、活塞管式流量計、正位式流量計	(1)管式校正器：基本費每件新臺幣七千五百元再加點數費(當 0.05 L/min ≤ 流率 ≤ 24 L/min, 每加一點加新臺幣一千元; 當 0.01 L/min ≤ 流率 < 0.05 L/min, 每加一點加新臺幣二千元; 當 0.002 L/min ≤ 流率 < 0.01 L/min, 每加一點加新臺幣四千元) (2)標準流量計法：基本費每件新臺幣八千元再加點數費(當 1 L/min ≤ 流率 ≤ 24 L/min, 每加一點加新臺幣一千五百元; 當 0.2 L/min ≤ 流率 < 1 L/min, 每加一點加新臺幣二千元; 當 0.05 L/min ≤ 流率 < 0.2 L/min, 每加一點加新臺幣四千元; 當 0.01 L/min ≤ 流率 < 0.05 L/min, 每加一點加新臺幣六千元; 當 0.002 L/min ≤ 流率 < 0.01 L/min, 每加一點加新臺幣一萬元)
F07 F08	低壓氣體流量校正系統(小鐘、大鐘形校正器)	音速噴嘴、熱質式流量計、差壓式流量計、層流式流量計、活塞管式流量計、可變面積式流量計、渦輪式流量計、正位式流量計	基本費(五點)新臺幣一萬元(每加一點加新臺幣一千元)
F10	風速校正系統	風速計(Anemometry)	基本費(八點)新臺幣九千六百元(每加一點加新臺幣一千元)
F11	微流量量測系統	微量液體流量計、液體計量幫浦	基本費新臺幣一萬三千元(每加一點加新臺幣一千元)

系統代號	系統名稱	待校件	收費標準
F12	低壓氣體流量校正系統(壓力容積溫度時間校正器)	(1) 壓力容積溫度時間校正器： 音速噴嘴、層流式流量計、差壓式流量計 (2) 標準流量計： 音速噴嘴、熱質式流量計、層流式流量計、差壓式流量計、可變面積式流量計、正位式流量計	(1) 壓力容積溫度時間校正器： 基本費新臺幣一萬九千九百元再加點數費(當 $100 \text{ cm}^3/\text{min} \leq \text{流率} \leq 300 \text{ L}/\text{min}$ ，每加一點加新臺幣二千元；當 $50 \text{ cm}^3/\text{min} \leq \text{流率} < 100 \text{ cm}^3/\text{min}$ ，每加一點加新臺幣三千五百元；當 $10 \text{ cm}^3/\text{min} \leq \text{流率} < 50 \text{ cm}^3/\text{min}$ ，每加一點加新臺幣五千五百元；空氣以外之氣體另加計費用新臺幣一萬六千八百元。) (2) 標準流量計： 基本費新臺幣九千三百元再加點數費(當 $100 \text{ cm}^3/\text{min} \leq \text{流率} \leq 300 \text{ L}/\text{min}$ ，每加一點加新臺幣一千元；當 $50 \text{ cm}^3/\text{min} \leq \text{流率} < 100 \text{ cm}^3/\text{min}$ ，每加一點加新臺幣一千五百元；當 $10 \text{ cm}^3/\text{min} \leq \text{流率} < 50 \text{ cm}^3/\text{min}$ ，每加一點加新臺幣二千元；空氣以外之氣體另加計費用新臺幣一萬零八百元。)
H01	雙壓力濕度產生器量測系統	電子式濕度計、電子式溫度計、光學式露點計、電子式乾溫球溫度計、濕度信號轉換器、溫濕度信號轉換器	基本費(九點)新臺幣六千四百元(標準作業溫度下(10、20、30°C)，每加一點加新臺幣六百元。非標準作業溫度(除10、20、30°C三點以外)量測點，每加一點加新臺幣一千二百元)
L01	真空比較校正系統	(1) 電容式真空計(Capacitance Diaphragm Gauge) (2) 中低真空度真空計(Vacuum Gauge)	(1) 電容式真空計：基本費(九點)新臺幣一萬五千元(每加一點加新臺幣二千元) (2) 中低真空度真空計：新臺幣六千五百元
L02	動態膨脹法真空量測系統	離子真空計(Ionization Gauge)、旋轉轉子黏滯式真空計(Spinning Rotor Viscosity Gauge)	基本費(九點)新臺幣一萬五千元(每加一點加新臺幣二千元)
M01	小質量量測系統	法碼	每個新臺幣四千二百元
M03	大質量量測系統	法碼	(1) 2 kg、5 kg、10 kg、20 kg 每個新臺幣八千五百元 (2) 1,000 kg 每個新臺幣一萬一千六百元
M05	固體(標準法碼)密度量測系統	標準法碼密度	(1) 標準法碼密度量測範圍 1g-100g 每件新臺幣二萬一千一百元 (2) 標準法碼密度量測範圍 200g-1kg 每件新臺幣二萬四千五百元 (3) 標準法碼密度量測範圍 2kg-50kg 每件新臺幣三萬八千二百元

系統代號	系統名稱	待校件	收費標準
N01 N02	靜法碼量測系統 (一、二)	(1) 檢力環(Proving Ring) (2) 力量傳感器(Force Transducer)、荷重元(Load Cell) (3) 環式動力計(Ring Dynamometer)、測力計(Force Gauge)(5 kgf ~ 5000 kgf)	(1) 檢力環：每件新臺幣九千五百元(取十點作三個循環) (2) 力量傳感器、荷重元：每件新臺幣八千一百元(取十點作三個循環) (3) 環式動力計、測力計：每件新臺幣六千一百元(取十點作三個循環)
N03	力量比較校正系統 (一)	力量傳感器(Force Transducer)、荷重元(Load Cell)、環式動力計(Ring Dynamometer)、測力計(Force Gauge)(10000 kgf ~ 200000 kgf)	新臺幣二萬一千六百元(取十點作三個循環)
N04 N05	力量比較校正系統 (二、三)	(1) 檢力環(Proving Ring) (2) 力量傳感器(Force Transducer)、荷重元(Load Cell) (3) 環式動力計(Ring Dynamometer)、測力計(Force Gauge)(500 kgf ~ 50000 kgf)	(1) 檢力環：每件新臺幣九千五百元(取十點作三個循環) (2) 力量傳感器、荷重元：每件新臺幣八千一百元(取十點作三個循環) (3) 環式動力計、測力計：每件新臺幣六千一百元(取十點作三個循環)
N06	洛氏及表面洛氏硬度標準系統	洛氏硬度標準塊(Rockwell Hardness Standard Block)	新臺幣一千五百元
N07	維克氏硬度標準系統	維克氏硬度標準塊(Vickers Hardness Standard Block)	每塊新臺幣二千五百元
N08	顯微維克氏硬度標準系統	顯微維克氏硬度標準塊	新臺幣二千五百元
N09	500 N 靜法碼機系統	力量傳感器(Force Transducer)、荷重元(Load Cell)、環式動力計(Ring Dynamometer)、測力計(Force Gauge) (1 N ~ 500 N)	每件新臺幣七千八百元(三十點)
N10	奈米壓痕量測系統	塊材、薄膜	基本費(五點)新臺幣三千八百元(每加一點加新臺幣七百元)
N11	力量比較校正系統 (四)	(1) 線材料(楊氏係數量測) (2) 力量傳感器	(1)基本費每件新臺幣四千一百元 (2)基本費每件(三點)新臺幣四千一百元(每加一點加新臺幣一千元)
N12	扭矩校正系統	扭矩傳感器	(1)< 2000 N·m：新臺幣一萬五千五百元(十點) (2)(2000 to 5000) N·m：新臺幣二萬五千元(十點)
002	全光通量量測系統	(1) 全光通量標準燈 (2) 光澤度標準板、光澤度計	(1)全光通量標準燈：新臺幣三千六百元 (2)光澤度標準板、光澤度計：基本費新臺幣四千五百元(每加一種幾何角度加新臺幣一千元)

系統代號	系統名稱	待校件	收費標準
003	分光輻射量測系統	(1)分光照度標準燈(Spectral Irradiance Standard Lamp) (2)矽光偵測器(Si Detector) (3)視效函數光偵測器(V(λ) Detector) (4)亮度計(Luminance Meter) (5)亮度色度計(Luminance Colorimeter) (6)分光輻射儀(Spectroradiometer) (7)分光輻射亮度標準光源(Spectral irradiance Standard Lamp) (8)鍺光偵測器(Ge Detector)	(1)分光照度標準燈：基本費(十點)新臺幣九千五百元(每加一點加新臺幣一百元) (2)矽光偵測器：基本費(300 nm ~ 1100 nm)新臺幣七千九百元(增加(200 nm ~ 290 nm)加新臺幣一千元) (3)視效函數光偵測器：(480 nm~780 nm)新臺幣四千三百元 (4)亮度計：基本費(三點)新臺幣四千五百元(每加一點加新臺幣七百元) (5)亮度色度計：基本費新臺幣七千四百元(含亮度一點及色度座標 x, y 值, 每加亮度一點加新臺幣一千三百元) (6)分光輻射儀：基本費新臺幣一萬零八百元(每加一點加新臺幣五千元) (7)亮度標準光源：新臺幣五千元 (8)鍺光偵測器：(900 nm ~ 1600 nm)新臺幣八千元
005	色度量測系統	(1)標準色板(Standard Color Plate)、濾片(Filter) (2)反射片(Reflectance Standard)	(1)標準色板、濾片：每件新臺幣五千一百元 (2)反射片：基本費(380 nm ~ 780 nm)新臺幣八千元(基本範圍外, 每加一波長點加新臺幣一百元)
006	絕對輻射量測系統	(1)光強度標準燈(Luminous Intensity Standard Lamp) (2)照度計(Illuminance meter) (3)照度色度計(Chroma meter) (4)光偵測器(Optical Detector) (5)雷射光源(Laser Light Source)	(1)光強度標準燈：新臺幣一萬二千元 (2)照度計：基本費(三點)新臺幣四千五百元(每加一點加新臺幣一千元) (3)照度色度計：基本費新臺幣五千三百元(含照度一點及色度座標 x, y 值, 每加一點加新臺幣一千元) (4)光偵測器：新臺幣六千五百元 (5)雷射光源：新臺幣六千五百元
007	低溫絕對輻射量測系統	矽光偵測器、鍺光偵測器	每台新臺幣六萬零八百元
008	霧度量測系統	穿透霧度標準片	每件新臺幣六千元
009	光散射量測系統	標準白板(雙向反射分佈函數(BRDF)量測)	基本費每件(單一角度一波段)新臺幣七千七百元(每一角度加一量測波段加新臺幣二千元)
010	分光輻射通量標準校正系統	分光輻射通量標準燈	基本費新臺幣二萬元(含分光輻射通量, 每加一項加新臺幣一千元, 全光通量、色度座標、相關色溫各視為一項)
P01	汞柱壓力量測系統	(1)水銀式大氣壓力計 (2)汞柱壓力計 (3)數字型壓力計	(1)水銀式大氣壓力計：基本費(五點)新臺幣一萬三千元(每加一點加新臺幣二千元) (2)汞柱壓力計：基本費(五點)新臺幣三千一百元(每加一點加新臺幣六百元) (3)基本費(五點)新臺幣一萬五千元(每加一點加新臺幣二千元)

系統代號	系統名稱	待校件	收費標準
P03	油壓量測系統	(1) 油壓式活塞壓力計 (2) 油壓壓力錶 (3) 數字型壓力計	(1) 油壓式活塞壓力計：每點新臺幣二萬三千七百元 (2) 油壓壓力錶：基本費(五點)新臺幣一萬元(每加一點加新臺幣一千五百元) (3) 數字型壓力計：基本費(五點)新臺幣一萬四千元(每加一點加新臺幣二千元)
P04	氣壓量測系統	(1) 氣體式活塞壓力計 (2) 氣壓壓力錶 (3) 數字型壓力計	(1) 氣體式活塞壓力計：每點新臺幣二萬五千元 (2) 氣壓壓力錶：基本費(五點)新臺幣五千八百元(每加一點加新臺幣六百元) (3) 數字型壓力計：基本費(五點)新臺幣一萬五千元(每加一點加新臺幣二千元)
P06	雷射干涉式微壓原級標準	(1) 活塞壓力計 (2) 真空計、差壓計、數字型壓力計	(1) 每件新臺幣三萬九千元 (2) 基本費(五點)新臺幣一萬五千元(每加一點加新臺幣二千元)
T01	輻射溫度計量測系統	(1) 輻射溫度計 (2) 常/低溫紅外輻射溫度計	(1) 基本費每件(七點)新臺幣一萬一千三百元(每加一點加新臺幣一千元) (2) 基本費每件(五點)新臺幣一萬三千四百元(每加一點加新臺幣一千五百元)
T03	熱電偶溫度計量測系統	B、R、S 型熱電偶(Type B, R or S Thermocouple)(定點校正)	每支新臺幣三萬元
T04	電阻溫度計量測系統	電阻式溫度感測器、數位式溫度計、熱敏電阻	基本費(二點)新臺幣四千元(每加一點加新臺幣一千五百元) 模擬定點校正或線性迴歸校正結果者，每件新臺幣一萬元
T05	白金電阻溫度計定點量測系統	標準白金電阻溫度計(Standard Platinum Resistance Thermometer)	每支新臺幣三萬元：(0 °C ~ 661 °C) 每支新臺幣三萬二千元：(0 °C ~ 962 °C) 每支新臺幣三萬三千元：(-190 °C ~ 157 °C) 每支新臺幣三萬三千元：(-190 °C ~ 420 °C) 每支新臺幣二萬七千二百元：(-190 °C ~ 0 °C、0 °C ~ 30 °C) 每支新臺幣二萬七千二百元：(0 °C ~ 157 °C、0 °C ~ 231 °C) 每支新臺幣二萬七千二百元：(0 °C ~ 420 °C)
U01	微波功率量測系統	(1) 各式之微波功率感測器(校正因子量測) (2) 各式之微波功率計	(1) 各式之微波功率感測器：新臺幣六千八百元(任選九點頻率，每加一點加新臺幣二百五十元) (2) 各式之微波功率計：新臺幣五千一百元
U02	微波散射參數及阻抗量測系統	(1) 空氣傳輸線(Air Line)、開路器(Open Circuit)、短路器(Short Circuit)、滑動式短路器(Sliding Short Circuit)、終端器(Load)、滑動式終端器(Sliding Load)、不匹配器(Mismatch)、同軸傳輸線(Coaxial Line)、衰減器(散射參數量測) (2) 高頻介質材料	(1) 新臺幣四千四百元(單一參數任選一點，每加一點加新臺幣二百元) (2) 基本費每件(兩點)新臺幣四千一百元(每加一點加新臺幣一千元)

系統代號	系統名稱	待校件	收費標準
U06	電磁場強度量測系統	電磁場強度計、微波洩漏測試器	<ul style="list-style-type: none"> 基本費(含一率頻點之一場強值)新臺幣七千一百元 每加測一頻率點(含一估場強值)加新臺幣一千四百元 每加測一場強值(在同一頻率點下)加新臺幣五百元
V01	雷射干涉振動校正系統	(1) 標準加速規(standard Accelerometer) (2) 電荷放大器	(1) 基本費新臺幣二萬六千五百元(每加一點加新臺幣二千元) (2) 電荷放大器:基本費每件新臺幣一萬六百元
V02	振動比較校正系統	(1) 壓阻式或壓電式加速規(Piezo-Resistance or Piezo-Electric Accelerometer) (2) 振動計	(1) 壓阻式或壓電式加速規:基本費(五點)新臺幣四千九百元(每加一點加新臺幣四百元) (2) 振動計:基本費(九點)新臺幣五千八百元(每加一點加新臺幣四百五十元)
V03	衝擊振動比較校正系統	壓阻式或壓電式加速規(Piezo-Resistance or Piezo-Electric Accelerometer)	基本費(二點)新臺幣五千三百元(每加一點加新臺幣五百元)
V04	低頻振動校正系統	(1) 低頻振動計 (2) 低頻加速規 (3) 低頻標準加速規	(1) 低頻振動計:基本費(九點)新臺幣五千八百元(每加一點加新臺幣四百五十元) (2) 低頻加速規:基本費(五點)新臺幣五千三百元(每加一點加新臺幣八百元) (3) 低頻標準加速規:基本費(八點)新臺幣一萬二千四百元(每加一點加新臺幣一千元)
V06	衝擊振動原級校正系統	衝擊加速規	基本費(三點)新臺幣一萬六千元(每加一點加新臺幣二千元)
kk1001 kk1002	加馬射線空氣克馬校正系統	標準游離腔(附增建套)	基本費新臺幣九千六百元(能量範圍 Cs-137、Am-241、Co-60, 每增加一能量點加新臺幣二千元)
kk1003 kk1004	X射線空氣克馬校正系統	(1) 標準游離腔 (2) 電腦斷層掃描劑量游離腔 (3) 劑量面積乘積量測儀	(1) 基本費新臺幣九千六百元(能量範圍 20 kV-300 kV, 每增加一能量點加新臺幣二千元) (2) 基本費每件新臺幣九千六百元 (3) 基本費每件新臺幣九千六百元
kk1005	Co-60 水吸收劑量校正系統	(1) 標準游離腔(防水型式或附防水套) (2) 輻射照射廠 (3) 血品照射儀	(1) 基本費每部新臺幣九千六百元(Co-60, 每增加一能量點加新臺幣二千元) (2) 每個(或每部)基本費新臺幣三萬元 (3) 每個(或每部)基本費新臺幣一萬五千元
kk1006	貝他劑量校正系統	Sr-90/Y-90 射源或外推式游離腔	每個(或每部)新臺幣六萬元
kk1007	中子劑量量測系統	醫用直線加速器	(1) 射柱內中子劑量量測每部新臺幣二萬七千元 (2) 加速器洩漏輻射量測每部新臺幣一萬四千元
kk1008	中子劑量校正系統	中子輻射偵檢器	基本費新臺幣九千六百元(能量範圍 Cf-252、Am-241/Be-9, 每增加一能量點加新臺幣二千元)

系統代號	系統名稱	待校件	收費標準
kk1001 kk1002 kk1003 kk1004 kk1006 kk1008	人員劑量計校正系統	人員劑量計	每能量點新臺幣二千四百元(能量範圍 20 kV~300 kV 的 X 射線、Sr-90/Y-90、Cf-252、Am-241/Be-9、Cs-137、Co-60)
kk1009	活度校正系統	(1) 井型游離腔(活度計) (2) 井型游離腔(Ir-192 射源)	(1) 基本費每部新臺幣一萬四千元,每增加一指定核種加新臺幣八千元 (2) 基本費每部新臺幣一萬四千元,每增加一指定核種加新臺幣八千元
kk1010	加馬液體放射源活度校正系統	單一放射核種液體射源	每個新臺幣九千六百元
kk1011	放射源粒子發射率校正系統	大面積 α 或 β 射源(射源支撐材質需具導電性)	每個新臺幣一萬二千元
kk1001 kk1002 kk1003 kk1004 kk1006 kk1008	人員劑量計能力試驗	(1) IA.01 意外事故級,低能光子 (2) IA.02 意外事故級,高能光子 (3) IA.03 輻射防護級,低能光子 (4) IA.04 輻射防護級,高能光子 (5) IA.05 輻射防護級,貝他粒子 (6) IA.06 輻射防護級,高低能光子混合 (7) IA.07 輻射防護級,光子與貝他粒子混合 (8) IA.08 輻射防護級,分裂中子與高能光子混合 (9) IA.09 輻射防護級,光子角度變化	(1) 每項新臺幣二萬八千八百元 (2) 每項新臺幣二萬八千八百元 (3) 每項新臺幣二萬八千八百元 (4) 每項新臺幣二萬八千八百元 (5) 每項新臺幣二萬八千八百元 (6) 每項新臺幣二萬八千八百元 (7) 每項新臺幣二萬八千八百元 (8) 每項新臺幣二萬八千八百元 (9) 每項新臺幣三萬四千元
kk1002 kk1011	輻射偵檢儀器校正能力試驗	(1) 加馬輻射劑量偵測儀器 (2) 貝他放射性核種活度偵測儀器 (3) 阿伐放射性核種活度偵測儀器	(1) 每項新臺幣三萬六千元 (2) 每項新臺幣三萬六千元 (3) 每項新臺幣三萬六千元
kk1004	乳房攝影公稱電壓校正系統	公稱電壓儀	基本費每件新臺幣九千六百元
KJ01-1	時間量測系統	(1) 銫或氫時間標準器 (2) 銩時間標準器或 GPS 接收機 (3) 第二級待校件(恆溫式石英震盪器等級) (4) 第三級待校件(不及恆溫式石英震盪器等級)	(1) 銫或氫時間標準器:每部新臺幣一萬六千元 (2) 銩時間標準器或 GPS 接收機:每部新臺幣一萬六千元 (3) 第二級待校件(恆溫式石英震盪器等級):每部新臺幣八千五百元 (4) 第三級待校件(不及恆溫式石英震盪器等級):每部新臺幣四千五百元
KJ02-2	頻率量測系統	(1) 第二級待校件(恆溫式石英震盪器等級) (2) 第三級待校件(不及恆溫式石英震盪器等級)	(1) 第二級待校件(恆溫式石英震盪器等級):每部新臺幣八千五百元 (2) 第三級待校件(不及恆溫式石英震盪器等級):每部新臺幣四千五百元

系統代號	系統名稱	待校件	收費標準
KJ02-6		(3)微波頻率信號產生器(原子鐘參考外頻輸入) (4)微波頻率信號產生器(恆溫式石英震盪器等級)	(3) 每部新臺幣二萬五千元(校正頻率點等於或小於5點), 校正頻率點大於5點, 每一點加收新臺幣五千元 (4) 每部新臺幣二萬五千元(校正頻率點等於或小於5點), 校正頻率點大於5點, 每一點加收新臺幣五千元
KJ02-3	相位比較系統	(1) 銣時間標準器或GPS接收機 (2) 銣或氫時間標準器	(1) 銣時間標準器或GPS接收機: 每部新臺幣一萬六千元 (2) 銣或氫時間標準器: 每部新臺幣一萬六千元
KJ02-4	頻率及相位量測系統	高性能頻率標準器	每部新臺幣一萬六千元
KJ02-5	遠端頻率校正系統	銣或氫時間標準器、恆溫式石英震盪器	每部新臺幣二萬元(每加一次加新臺幣五千元)

第三十二條之四附表十二 國家度量衡標準實驗室參考物質驗證費費額

系統代號	系統名稱	參考物質	收費標準
C08	質量法高壓混合氣體供應驗證系統	(1) CO/N ₂ 、CO ₂ /N ₂ 、CH ₄ /N ₂ 、C ₃ H ₈ /N ₂ 、NO/N ₂ 、SO ₂ /N ₂ 、SF ₆ /N ₂ 、CF ₄ /N ₂ 、O ₂ /N ₂ 、CH ₄ /Air; 鋼瓶氣體之驗證及供應 (2) (CO + CO ₂ + C ₃ H ₈)/N ₂ 鋼瓶氣體之驗證及供應 (3) C ₂ H ₅ OH/N ₂ 、H ₂ S/N ₂ ; 鋼瓶氣體之驗證及供應 (4) N ₂ O/N ₂ 鋼瓶氣體之驗證及供應 (5) VOC (含 Benzene、Toluene、Ethylbenzene、Xylenes)/N ₂ 鋼瓶氣體之驗證及供應	(1) 雙成分參考物質驗證基本費：新臺幣一萬一千元(以每一參考物質收費)。 雙成分參考物質驗證費(包含提供參考物質)：新臺幣五萬五千元(以每一參考物質收費)。 (2) 多成分參考物質驗證費(包含提供參考物質)：新臺幣七萬元。 (3) 雙成分參考物質驗證費(包含提供參考物質)：新臺幣七萬元(以每一參考物質收費)。 (4) 雙成分參考物質驗證費(包含提供參考物質)：新臺幣五萬五千元。 (5) 新臺幣一十萬元。
C12	質量法環境荷爾蒙供應驗證系統	甲醇中鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (DEHP in Methanol)	新臺幣三千九百元

度量衡規費收費標準第四條及第二十八條附表 九、第三十二條之四附表十二 修正總說明

度量衡規費收費標準(以下簡稱本標準)於八十八年一月二十日訂定發布施行，歷經二十次修正。本次修正主要係配合檢定機關(構)執行臨場檢定時遭遇之實務需求；同時，配合國家度量衡標準實驗室之業務調整並反映市場變化，爰修正本標準第四條及第二十八條附表九、第三十二條之四附表十二，其修正要點如下：

- 一、基於檢定機關(構)派員臨場執行檢定業務除有無法當日往返而需住宿之案件外，亦有跨轄區且可當日往返之情況，考量使用者付費原則，爰增訂其臨場檢定費依國內出差旅費報支要點規定之各項費用標準計收。(修正條文第四條)
- 二、因應國家度量衡標準實驗室修訂或新增待校件名稱及系統名稱，爰修正氣體量測系統等計二十七種系統內容，但不涉及規費收費標準之調整；另因目前部分系統規費已超過三年未調整，為使符合實際狀況，基於成本效益考量，爰依規費法第十一條規定調整塊規比較校正系統等計二十種系統之校正服務費用；復配合國家度量衡實驗室擴建系統以及新建系統，新增甲醛氣體分析設備校正系統等計六種系統之規費收費基準。(修正條文第二十八條附表九及第三十二條之四附表十二)

度量衡規費收費標準第四條及第二十八條附表
九、第三十二條之四附表十二
修正條文對照表

修 正 條 文	現 行 條 文	說 明
<p>第四條 檢定機關(構)依度量衡器檢定檢查辦法第八條規定派員至度量衡器放置地點辦理檢定時，加收臨場檢定費每人每次新臺幣五百元。但檢定機關(構)派員至度量衡器放置地點執行業務時，於現場受理申請並當日完成檢定者，不在此限。</p> <p>執行前項業務無法當日往返，而需住宿或跨轄區辦理者，其臨場檢定費依國內出差旅費報支要點規定之各項費用標準計收。</p>	<p>第四條 檢定機關(構)依度量衡器檢定檢查辦法第八條規定派員至度量衡器放置地點辦理檢定時，加收臨場檢定費每人每次新臺幣五百元。但檢定機關(構)派員至度量衡器放置地點執行業務時，於現場受理申請並當日完成檢定者，不在此限。</p> <p>執行前項業務無法當日往返，而需住宿者，其臨場檢定費依國內出差旅費報支要點規定之各項費用標準計收。</p>	<p>檢定機關(構)辦理檢定業務，偶有須跨轄區辦理之情形，依使用者付費原則，爰修正第二項規定。</p>

第二十八條附表九 國家度量衡標準實驗室校正費費額(修正前)

系統代號	系統名稱	待校件	收費標準
A01	標準麥克風互換校正系統	電容式麥克風 (Condenser Microphone)	(1)每件新臺幣四萬一千一百元(1/3 八音度, 頻率 63 Hz 至 10 kHz) (2)每件新臺幣二萬二千八百元(1/1 八音度, 頻率 63 Hz 至 10 kHz)
A02	標準麥克風比較校正系統	電容式麥克風 (Condenser Microphone)	(1) 250 Hz: 基本費新臺幣五千九百元 (2) 100 Hz ~ 8 kHz: 基本費新臺幣六千八百元(每加一點加新臺幣五百元) (3) 1/1 八音度(頻率 31.5 Hz 至 16 kHz, 共 10 點): 基本費新臺幣一萬五千元 (4) 1/3 八音度(頻率 20 Hz 至 20 kHz, 共 31 點): 基本費新臺幣一萬三千三百元
A04	麥克風自由場靈敏度互換校正系統	電容式麥克風 (Condenser Microphone)	每件新臺幣二萬九千元(1/3 八音度, 頻率 1kHz 至 20 kHz, 共 14 點)
A03	聲音校正器校正系統	(1) 噪音計(Sound Level Meter) (2) 音位校正器(Sound Calibrator)、活塞式校正器(Pistonphone)	(1) 噪音計: 1. 250 Hz 或 1 kHz: 基本費新臺幣三千五百元(每加一點加新臺幣一千五百元) 2. 31.5 Hz 至 1 kHz: 基本費新臺幣六千元(每加頻率範圍 2 kHz 至 16 kHz 加新臺幣四千元) (2) 音位校正器、活塞式校正器: 基本費新臺幣四千八百元(每加一點加新臺幣一千五百元)
B01	核磁共振磁通密度量測系統	高斯計(Gaussmeter)、磁力計(Magnetometer)、參考磁鐵(Reference Magnet)	基本費新臺幣五千五百元(每加一點加新臺幣三百元)
B02	磁通量測系統	磁通計(Fluxmeter)、探索線圈(Coil)	基本費新臺幣五千元(每加一點加新臺幣二百五十元)
B03	低磁場量測系統	高斯計(Gaussmeter)、磁力計(Magnetometer)、參考磁鐵(Reference Magnet)	基本費新臺幣五千五百元(每加一點加新臺幣三百元)
C01	黏度量測系統	旋轉式黏度計(Rotational Viscometer)	基本費新臺幣四千二百元(每加一點加新臺幣一千五百元)
C03	鋼瓶氣體濃度量測系統	(1) CO, NO, SO ₂ , CH ₄ , C ₃ H ₈ , CO ₂ , O ₂ 鋼瓶氣體濃度之驗證 (2) C ₂ H ₅ OH/Air 鋼瓶氣體濃度之驗證	(1) 基本費新臺幣九千一百元(以每一成分收費) (2) 基本費新臺幣一萬二千元
C07	氣體量測系統	(1) 氣體濃度檢知管、警報器、測漏儀、氣體濃度分析儀 (2) 氣體切割器	(1) 氣體濃度檢知管、警報器、測漏儀、氣體濃度分析儀: 基本費新臺幣五千元(每加一點加新臺幣一千元) (2) 氣體切割器: 新臺幣二萬七千元

系統代號	系統名稱	待校件	收費標準
C10	氣體濃度稀釋裝置與分析設備校正系統	(1) 氣體濃度稀釋裝置(CO/N ₂ 、CO ₂ /N ₂ 、CH ₄ /Air、NO/N ₂ 、SO ₂ /N ₂) (2) 氣體濃度分析設備(C ₂ H ₅ OH/Air)	(1) 氣體濃度稀釋裝置：基本費(五點)新臺幣二萬七千八百元(以每一成分收費)，每加一點加新臺幣二千元 (2) 氣體濃度分析設備：基本費(五點)新臺幣六千一百元，每加一點加新臺幣一千元
D01	塊規比較校正系統	標準塊規(公制) (Gauge Blocks)	每片新臺幣一千三百元
D02	塊規干涉校正系統	標準塊規(公制) (Gauge Blocks)	每片新臺幣三千六百元
D03	端點尺寸量測系統	(1) 長塊規 (2) 環規(Ring Gauge) (3) 塞規(Plug Gauge)	(1) 長塊規：每支新臺幣一千六百元 (2) 環規： 每個新臺幣四千五百元(小於(含)100 mm 尺寸) 每個新臺幣七千元(大於100 mm 尺寸) (3) 塞規：每個新臺幣一千九百元
D05	線刻度校正系統	標準玻璃尺、標準尺、顯微鏡標準片	(1) 0.1 mm 至 200 mm：基本費新臺幣一萬一千四百元(每加一點加新臺幣五百元) (2) 0.1 mm 至 500 mm：基本費新臺幣一萬三千五百元(每加一點加新臺幣五百元) (3) 0.1 mm 至 1000 mm：基本費新臺幣一萬五千六百元(每加一點加新臺幣五百元)
D06	角度塊規校正系統	角度塊規(Angle Block)	每片新臺幣二千元
D07	大角度校正系統	(1) 方規(True Square)、多邊規(Polygon) (2) 分度盤(Indexing Table) (3) 多邊規與轉盤	(1) 方規、多邊規：每面新臺幣一千四百元 (2) 分度盤： 每件新臺幣一萬七千元(12角) 每件新臺幣二萬二千元(18角) 每件新臺幣二萬七千元(24角) (3) 多邊規與轉盤互校：基本費每件新臺幣九萬二千元(每加一點加新臺幣三千元)
D08	小角度校正系統	電子水平儀(Electronic Level)	基本費新臺幣六千五百元
D09	直角度校正系統	圓柱型直角量規、直角量規、角尺(Square)	每件新臺幣二千元(單一直角) 每件新臺幣五千九百元(四個直角) 單件尺寸大於450 mm 或重量大於20 kg 者，加收新臺幣五百元
D12	真圓度量測系統	真圓度標準件(圓球狀、半球狀、圓柱狀) (Roundness Standard)	每件新臺幣四千八百元
D13	表面粗度量測系統	表面粗度標準片(Surface roughness Standard)	每件新臺幣三千九百元(單一量測面) 每件新臺幣七千五百元(兩個量測面)
D14	大地長度儀器校正系統	電子測距儀全測站、電子測距儀 (Total station Electronic Distance Meter)	每台新臺幣一萬元

系統代號	系統名稱	待校件	收費標準
D15	大地角度儀器校正系統	光學經緯儀 (Optical Theodolite)、電子經緯儀 (Electronic Theodolite)、全測站電子經緯儀(Total station electronic theodolite)	每台新臺幣八千一百元(測角) 每台新臺幣一萬元(測距)
D16	穩頻雷射校正系統 (雷射波長及頻率校正)	(1) 穩頻氦氖雷射(I ₂ Stabilized He-Ne Laser) (2) 光梳絕對頻率量測(Absolute Frequency Measurement by Optical Comb)	(1) 每支新臺幣一萬五千元 (2) 每件新臺幣二萬元
D17	長尺校正系統	(1) 標準捲尺(Standard Tape) (2) 水準尺(level staff) (3) 條碼鋼鋼尺(Invar bar code staff)	(1) 標準捲尺：每十點新臺幣六千四百元 (2) 水準尺：基本費(十點)新臺幣六千四百元(每加一點加新臺幣五百元) (3) 條碼鋼鋼尺：基本費(十點)新臺幣六千四百元(每加一點加新臺幣五百元)
D18	雷射干涉儀校正系統	(1) 雷射干涉儀(含環境感測器)(Laser Interferometer) (2) 量錶校正器(Dial Indicator Calibrator)	(1) 雷射干涉儀： 位移基本費新臺幣一萬五千元 波長校正每支新臺幣一萬五千元 溫度校正三點新臺幣三千五百元，每加校正一點加收新臺幣一千元 壓力校正五點新臺幣五千元，每加校正一點加收新臺幣一千元 濕度校正三點新臺幣三千五百元，每加校正一點加收新臺幣一千元 (2) 量錶校正器：基本費(十五點)新臺幣九千元(每加一點加新臺幣五百元)
D19	線距校正系統	(1) 線距標準片(Pitch Standard) (2) 光柵線距標準片(Grating Pitch Standard) (3) 線寬校正	(1) 每點新臺幣一萬二千八百元(每加一點加新臺幣五千元) (2) 每月新臺幣八千九百元 (3) 每件新臺幣二萬元
D28	掃描式電子顯微量測系統	線距標準片、標準奈米粒子	每件新臺幣一萬四千元
D20	衛星定位儀校正系統	衛星定位儀	(1) 靜態相對定位新臺幣一萬元 (2) 動態相對定位新臺幣一萬元 (3) 單點定位新臺幣五千元
D21	階高校正系統	階高標準片(Step Height Standard)	(1) 單一階高：每片新臺幣七千五百元 (2) 兩個階高：每片新臺幣一萬五千元
D22	薄膜量測系統	(1) 二氧化矽薄膜標準晶片(Silicon Dioxide Standard Reference Material) (2) 薄膜(使用 X 射線儀) (3) 多孔隙薄膜標準片(材質：SiOCH，膜厚：2 nm ~ 200 nm)	(1) 基本費(一點)新臺幣一萬元(每加一點加新臺幣一千元) (2) 每件新臺幣三萬二千五百元 (3) 每件新臺幣三萬三千元
D23	精密型長塊規校正系統	長塊規	每件新臺幣八千九百元
D24	液晶間隙尺寸校正系統	TN 液晶盒、VA 液晶盒	基本費(五點)新臺幣二萬一千元(每加一點加新臺幣四千元)

系統代號	系統名稱	待校件	收費標準
D25	二維影像標準校正系統	影像標準片 (Image Standards)	(1) 量測標的 $\geq 500 \mu\text{m}$: 基本費新臺幣九千元 (每加一點加新臺幣八百元) (2) 量測標的 $< 500 \mu\text{m}$: 基本費新臺幣九千元 (每加一點加新臺幣一千五百元)
D27	奈米粒子功能性量測系統	標準粒子、標準粒子計數器 (1) 奈米粒子濃度量測 (2) Zeta 電位量測 (3) 比表面積量測	(1) 當奈米粒子濃度為 $1 \text{ cm}^{-3} \sim 1000 \text{ cm}^{-3}$, 每件新臺幣四萬三千二百元; 當奈米粒子濃度為 $1000 \text{ cm}^{-3} \sim 10000 \text{ cm}^{-3}$, 每件新臺幣三萬六千元 (2) 基本費每件新臺幣一萬一千元 (3) 基本費每件新臺幣一萬二千元
E01	約瑟芬電壓量測系統	固態型電壓標準器 (Solid State Voltage Standard)	基本費(一點)新臺幣一萬七千九百元 (每加一點加新臺幣三千元)
E03	直流 1~10 V 量測系統	固態型電壓標準器 (Solid State Voltage Standard)	基本費(四點)新臺幣一萬零七百元 (每加一點加新臺幣二千六百七十五元)
E04	直流電壓量測系統	直流電壓標準器 (DC Voltage Standard)	基本費(三點)新臺幣六千五百元 (每加一點加新臺幣一千元)
E05	直流高壓量測系統	直流高壓分壓器 (DC High Voltage Divider)、直流高壓電表 (DC High Voltage Meter)、直流高壓源 (DC High Voltage Source)	基本費(五點)新臺幣六千五百元 (每加一點加新臺幣一千三百元)
E06	交流電壓量測系統	熱效電壓轉換器 (Thermal Voltage Converter)、熱效轉換標準器 (Thermal Transfer Standard)	基本費(五點)新臺幣九千元 (每加一點加新臺幣一千八百元)
E07	比壓器量測系統	(1) 比壓器 (Potential Transformer) (2) 交流高壓分壓器 (AC High Voltage Divider)、交流高壓電表 (AC High Voltage Meter)、交流高壓源 (AC High Voltage Source)	(1) 比壓器: 基本費(四點)新臺幣七千九百元 (每加一點加新臺幣一千九百七十五元) (2) 交流高壓分壓器、交流高壓電表、交流高壓源: 基本費(五點)新臺幣七千元 (每加一點加新臺幣一千四百元)
E08	直流微電流量測系統	(1) 直流電流分流器 (DC Current Shunt) (2) 電流源 (Current Source)、電流表 (Current Meter)	(1) 直流電流分流器: 基本費(二點)新臺幣六千四百元 (每加一點加新臺幣三千元) (2) 電流源、電流表: 基本費新臺幣三千五百元 (每加一點加新臺幣一千元)
E09	直流中電流量測系統	(1) 直流電流分流器 (DC Current Shunt) (2) 電流源 (Current Source)、電流表 (Current Meter)	(1) 直流電流分流器: 基本費(二點)新臺幣六千四百元 (每加一點加新臺幣三千元) (2) 電流源、電流表: 基本費新臺幣三千五百元 (每加一點加新臺幣一千元)
E10	直流大電流量測系統	(1) 直流電流分流器 (DC Current Shunt) (2) 電流源 (Current Source)、電流表 (Current Meter)	(1) 直流電流分流器: 基本費(二點)新臺幣六千四百元 (每加一點加新臺幣三千元) (2) 電流源、電流表: 基本費新臺幣三千五百元 (每加一點加新臺幣一千元)

系統代號	系統名稱	待校件	收費標準
E11	交流電流量測系統	交流電流分流器(AC Current Shunt) 熱效電流轉換器(Thermal Current Converter)	基本費(五點)新臺幣九千元(每加一點加新臺幣一千八百元)
E12	比流量測系統	比流器(Current Transformer)	基本費(五點)新臺幣八千八百元(每加一點加新臺幣一千七百六十元)
E13	直流電阻量測系統	標準電阻器(Standard Resistor)	每個新臺幣九千四百元
E14	直流高電阻量測系統	(1) 標準高電阻器 (2) 高阻計/表、十進高電阻器	(1) 標準高電阻器：新臺幣四千五百元 (2) 高阻計/表、十進高電阻器：基本費新臺幣三千五百元(每加一點加新臺幣一千元)
E15	標準電容量測系統	(1) 標準電容器(Standard Capacitor) (2) 精密電容表、RLC表	(1) 標準電容器：基本費新臺幣六千九百元(每加一點加新臺幣三千元) (2) 儀表類：基本費新臺幣三千五百元(每加一點加新臺幣一千元)
E16	標準電感量測系統	(1) 標準電感器(Standard Inductor) (2) RLC表	(1) 標準電感器：基本費新臺幣五千六百元(每加一點加新臺幣一千元) (2) 儀表類：基本費新臺幣三千五百元(每加一點加新臺幣一千元)
E18	單相交流電功率量測系統	單相電功率校正器(Single Phase Electric Power Calibrator)、單相瓦特轉換標準器(Single Phase Watt Converter Standard)、單相瓦特表(Single Phase Wattmeter)	基本費(六點)新臺幣一萬四千五百元(每加一點加新臺幣二千元)
E19	單相交流電能量測系統	單相瓦時表(Single Phase Watthour Meter)、單相瓦時轉換標準器(Single Phase Watthour Converter Standard)	基本費(六點)新臺幣一萬四千五百元(每加一點加新臺幣二千元)
E20	三相交流電能量測系統	三相瓦時表(Three-Phase Watthour Meter)、三相瓦時轉換標準器(Three-Phase Watthour Converter)	基本費(六點)新臺幣一萬四千五百元(每加一點加新臺幣二千元)
E21	相位角量測系統	相位表(Phase Meter)、相位信號產生器(Phase Signal Generator)	基本費(五點)新臺幣九千九百元(每加一點加新臺幣一千九百八十元)
E23	單相交流電功率原級量測系統	單相瓦特轉換標準器(Single Phase Watt Converter Standard)、單相瓦時轉換標準器(Single Phase Watthour Converter Standard)	基本費(二點)新臺幣一萬元(每加一點加新臺幣五千元)
E24	量化霍爾電阻量測系統	標準電阻器(Standard Resistor)	每個新臺幣三萬九千元
E25	直流大電阻量測系統	(1) 標準電阻器(Standard Resistor) (2) 多功能電表/校正器、十進電阻器	(1) 標準電阻器：新臺幣九千四百元 (2) 多功能電表/校正器、十進電阻器：基本費新臺幣三千五百元(每加一點加新臺幣一千元)

系統代號	系統名稱	待校件	收費標準
E26	三相交流電功率量測系統	三相瓦特表(Three-Phase Watt Meter) 三相瓦特轉換標準器(Three-Phase Watt Converter Standard)	基本費(六點)新臺幣一萬四千五百元 (每加一點加新臺幣二千元)
E27	片電阻校正系統	矽片電阻標準晶片(Silicon sheet Resistance Standard Reference Material)	每片新臺幣一萬元
E29	電容標準追溯電阻標準校正系統	標準電容(Standard Capacitor)	每件新臺幣一萬八千元(一點)
E30	高頻介電常數量測系統	高頻介質材料	基本費每件(兩點)新臺幣四千一百元(每加一點加新臺幣一千元)
F01	大水流量校正系統	渦輪式流量計、正位式流量計、時間差壓超聲波式流量計、電磁式流量計、質量式流量計、渦流式流量計、差壓式流量計、可變面積式流量計、蹼輪式流量計	每台新臺幣三萬五千七百元(超過八點,每加一點加新臺幣一千元)
F02	小水流量校正系統	渦輪式流量計、正位式流量計、渦流式流量計、電磁式流量計、質量式流量計、可變面積式流量計、蹼輪式流量計	每台新臺幣二萬一千二百元(超過八點,每加一點加新臺幣一千元)
F03	低黏度油流量校正系統	正位式流量計、質量式流量計、渦輪式流量計	每台新臺幣三萬二千五百元(超過八點,每加一點加新臺幣一千元)
F04	高黏度油流量校正系統	正位式流量計、質量式流量計、渦輪式流量計	每台新臺幣三萬二千五百元(超過八點,每加一點加新臺幣一千元)
F05	高壓氣體流量系統	渦輪式流量計、正位式流量計、超聲波流量計、電磁式流量計、質量式流量計、孔口板流量計、差壓式流量計、文氏管流量計、噴流嘴流量計、速度式流量計、層流式流量計、渦流式流量計、特殊設計氣體流量計	基本費新臺幣二萬五千元加上選定流率外加費用 選定流率外加費用： (1) 15-400m ³ /h：新臺幣一千元 (2) 400-800 m ³ /h：新臺幣二千元 (3) 800-1600 m ³ /h：新臺幣四千元 (4) 1600-3200 m ³ /h：新臺幣八千元 (5) 3200-6400 m ³ /h：新臺幣一萬六千元 (6) 6400-12800 m ³ /h：新臺幣三萬二千元 (7) 12800-18000 m ³ /h：新臺幣六萬四千元

系統代號	系統名稱	待校條件	收費標準
F06	低壓氣體流量校正系統(管式校正器)	(1) 管式校正器： 音速噴嘴、熱質式流量計、差壓式流量計、層流式流量計、活塞管式流量計、可變面積式流量計、渦輪式流量計 (2) 標準流量計法： 熱質式流量計、差壓式流量計、音速噴嘴、層流式流量計、皂泡式流量計、可變面積式流量計、活塞管式流量計、正位式流量計	(1) 管式校正器： 基本費(五點)新臺幣七千七百元(每加一點加新臺幣一千元) (2) 標準流量計法： 基本費每件新臺幣八千元再加點數費(當 $1 \text{ L/min} \leq \text{流率} \leq 24 \text{ L/min}$ ，每加一點加新臺幣一千五百元；當 $0.2 \text{ L/min} \leq \text{流率} < 1 \text{ L/min}$ ，每加一點加新臺幣二千元；當 $0.05 \text{ L/min} \leq \text{流率} < 0.2 \text{ L/min}$ ，每加一點加新臺幣四千元；當 $0.01 \text{ L/min} \leq \text{流率} < 0.05 \text{ L/min}$ ，每加一點加新臺幣六千元；當 $0.002 \text{ L/min} \leq \text{流率} < 0.01 \text{ L/min}$ ，每加一點加新臺幣一萬元)
F07 F08	低壓氣體流量校正系統(小鐘、大鐘形校正器)	音速噴嘴、熱質式流量計、差壓式流量計、層流式流量計、活塞管式流量計、可變面積式流量計、渦輪式流量計、正位式流量計	基本費(五點)新臺幣一萬元(每加一點加新臺幣一千元)
F12	低壓氣體流量校正系統(壓力容積溫度時間校正器)	(1) 壓力容積溫度時間校正器： 音速噴嘴、層流式流量計、差壓式流量計 (2) 標準流量計： 音速噴嘴、熱質式流量計、層流式流量計、差壓式流量計、可變面積式流量計、正位式流量計	(1) 壓力容積溫度時間校正器： 基本費新臺幣一萬九千九百元再加點數費(當 $100 \text{ cm}^3/\text{min} \leq \text{流率} \leq 300 \text{ L/min}$ ，每加一點加新臺幣二千元；當 $50 \text{ cm}^3/\text{min} \leq \text{流率} < 100 \text{ cm}^3/\text{min}$ ，每加一點加新臺幣三千五百元；當 $10 \text{ cm}^3/\text{min} \leq \text{流率} < 50 \text{ cm}^3/\text{min}$ ，每加一點加新臺幣五千五百元；空氣以外之氣體另加計費用新臺幣一萬六千八百元。) (2) 標準流量計： 基本費新臺幣九千三百元再加點數費(當 $100 \text{ cm}^3/\text{min} \leq \text{流率} \leq 300 \text{ L/min}$ ，每加一點加新臺幣一千元；當 $50 \text{ cm}^3/\text{min} \leq \text{流率} < 100 \text{ cm}^3/\text{min}$ ，每加一點加新臺幣一千五百元；當 $10 \text{ cm}^3/\text{min} \leq \text{流率} < 50 \text{ cm}^3/\text{min}$ ，每加一點加新臺幣二千元；空氣以外之氣體另加計費用新臺幣一萬零八百元。)
F10	風速校正系統	風速計(Anemometry)	基本費(八點)新臺幣九千六百元(每加一點加新臺幣一千元)
F11	微流量量測系統	微流量計	基本費新臺幣一萬三千元(每加一點加新臺幣一千元)

系統代號	系統名稱	待校件	收費標準
H01	雙壓力濕度產生器量測系統	電子式濕度計、電子式溫度計、光學式露點計、電子式乾濕球溫度計、濕度信號轉換器、溫濕度信號轉換器	基本費(九點)新臺幣六千四百元(標準作業溫度下(10、20、30°C),每加一點加新臺幣六百元。非標準作業溫度(除10、20、30°C三點以外)量測點,每加一點加新臺幣一千二百元)
L01	真空比較校正系統	(1) 電容式真空計(Capacitance Diaphragm Gauge) (2) 中低真空度真空計(Vacuum Gauge)	(1) 電容式真空計:新臺幣一萬五千元 (2) 中低真空度真空計:新臺幣六千五百元
L02	動態膨脹法真空量測系統	(1) 熱陰極離子化真空計(Hot Cathode Ionization Gauge)、冷陰極離子化真空計(Cold Cathode Ionization Gauge) (2) 旋轉轉子黏滯式真空計(Spinning Rotor Viscosity Gauge)	每個新臺幣一萬五千元
M01	小質量量測系統	度量衡器施檢規範中所規定之精密法碼	每個新臺幣四千二百元
M03	大質量量測系統	度量衡器施檢規範中所規定之精密法碼	(1) 2 kg、5 kg、10 kg、20 kg 每個新臺幣八千五百元 (2) 1,000 kg 每個新臺幣一萬一千六百元
M05	固體(標準法碼)密度量測系統	標準法碼密度	(1) 標準法碼密度量測範圍 1g~100g 每件新臺幣二萬一千一百元 (2) 標準法碼密度量測範圍 200g~1kg 每件新臺幣二萬四千五百元 (3) 標準法碼密度量測範圍 2kg~50kg 每件新臺幣三萬八千二百元
N01 N02	靜法碼量測系統 (一、二)	檢力環(Proving Ring) 荷重元(5 kgf ~ 50,000 kgf Load Cell) 環式動力計、測力計(Ring Dynamometer、Force Gauge)	檢力環:每件新臺幣九千五百元(取十點作三個循環) 荷重元:每件新臺幣八千一百元(取十點作三個循環) 環式動力計、測力計:每件新臺幣六千一百元(取十點作三個循環)
N03	力量比較校正系統 (一)	檢力環及各種機械式與電子式之彈力計(Proving Ring and All Kinds of Mechanical & Electronic Elastic Force-Measuring Instruments)	新臺幣二萬一千六百元(取十點作三個循環)
N04 N05	力量比較校正系統 (二、三)	檢力環(Proving Ring) 荷重元(5 kgf ~ 50,000 kgf Load Cell) 環式動力計、測力計(Ring Dynamometer、Force Gauge)	檢力環:每件新臺幣九千五百元(取十點作三個循環) 荷重元:每件新臺幣八千一百元(取十點作三個循環) 環式動力計、測力計:每件新臺幣六千一百元(取十點作三個循環)
N06	洛氏及表面洛氏硬度標準系統	洛氏及表面洛氏硬度標準塊(Rockwell and Superficial Rockwell Hardness Standard Block)	新臺幣一千五百元

系統代號	系統名稱	待校件	收費標準
N07	維克氏硬度標準系統	維克氏硬度標準塊 (Vickers Hardness Standard Block)	每塊新臺幣二千五百元
N08	顯微維克氏硬度標準系統	顯微維克氏硬度標準塊	新臺幣二千五百元
N09	500 N 靜法碼機系統	荷重元(1 N ~ 500 N Load Cell) 檢力環(Proving Ring) 環式動力計(Ring Dynamometer) 拉力計 (Force Gauge)	每件新臺幣七千八百元(三十點)
N10	奈米壓痕量測系統	塊材、薄膜	基本費(五點)新臺幣三千八百元 (每加一點加新臺幣七百元)
N11	力量比較校正系統(四)	(1) 線材料(楊氏係數量測) (2) 力量傳感器	(1) 基本費每件新臺幣四千一百元 (2) 基本費每件(三點)新臺幣四千一百元(每加一點加新臺幣一千元)
002	全光通量量測系統	(1) 全光通量標準燈 (2) 光澤度標準板、光澤度計	(1) 全光通量標準燈：新臺幣三千六百元 (2) 光澤度標準板、光澤度計：基本費新臺幣四千五百元(每加一種幾何角度加新臺幣一千元)
003	分光輻射量測系統	(1) 分光照度標準光源(Spectral Irradiance Standard Lamp) (2) 矽光偵測器(Si Detector) (3) 視效函數光偵測器(V(λ) Detector) (4) 亮度計(Luminance Meter) (5) 亮度色度計(Luminance Colorimeter) (6) 分光輻射儀(Spectroradiometer) (7) 分光輻射亮度標準光源(Spectral irradiance Standard Lamp)	(1) 分光照度標準光源：基本費(十點)新臺幣九千五百元(每加一點加新臺幣一百元) (2) 矽光偵測器：(200 nm-370 nm)新臺幣一千元、(380 nm-780 nm)新臺幣三千九百元、(800 nm-1100 nm)新臺幣二千元 (3) 視效函數光偵測器：(480 nm-780 nm)新臺幣四千三百元 (4) 亮度計：基本費(三點)新臺幣四千五百元(每加一點加新臺幣七百元) (5) 亮度色度計：基本費新臺幣六千元(含亮度一點及色度 x, y 值，每加一點加新臺幣一千元) (6) 分光輻射儀：基本費新臺幣一萬零八百元(每加一點加新臺幣五千元) (7) 亮度標準光源：新臺幣五千元
005	色度量測系統	標準色板(Standard Color Plate)、濾片(Filter)	每件新臺幣五千一百元
006	絕對輻射量測系統	(1) 光強度標準燈(Luminous Intensity Standard Lamp) (2) 照度計(Illuminance meter) (3) 照度色度計(Chromameter) (4) 光偵測器	(1) 光強度標準燈：新臺幣九千七百元 (2) 照度計：基本費(三點)新臺幣三千五百元(每加一點加新臺幣八百元) (3) 照度色度計：基本費新臺幣四千六百元(含照度一點及色度 x, y 值，每加一點加新臺幣一千元) (4) 光偵測器：新臺幣六千元
007	低溫絕對輻射量測系統	矽光偵測器、鍺光偵測器	每台新臺幣六萬零八百元
008	霧度量測系統	穿透霧度標準片	每件新臺幣六千元
009	光散射量測系統	標準白板(雙向反射分佈函數(BRDF)量測)	基本費每件(單一角度一波段)新臺幣七千七百元(每一角度加一量測波段加新臺幣二千元)

系統代號	系統名稱	待校件	收費標準
P01	汞柱壓力量測系統	(1) 水銀式大氣壓力計 (2) 汞柱壓力計 (3) 數字型壓力計	(1) 水銀式大氣壓力計：基本費(五點)新臺幣一萬三千元(每加一點加新臺幣二千元) (2) 汞柱壓力計：基本費(五點)新臺幣三千一百元(每加一點加新臺幣六百元) (3) 基本費(五點)新臺幣一萬四千元(每加一點加新臺幣二千元)
P03	油壓量測系統	(1) 油壓式活塞壓力計 (2) 油壓壓力錶 (3) 數字型壓力計	(1) 油壓式活塞壓力計：每點新臺幣二萬三千七百元 (2) 油壓壓力錶：基本費(五點)新臺幣一萬元(每加一點加新臺幣一千五百元) (3) 數字型壓力計：基本費(五點)新臺幣一萬四千元(每加一點加新臺幣二千元)
P04	氣壓量測系統	(1) 氣體式活塞壓力計 (2) 氣壓壓力錶 (3) 數字型壓力計	(1) 氣體式活塞壓力計：每點新臺幣一萬九千八百元 (2) 氣壓壓力錶：基本費(五點)新臺幣四千五百元(每加一點加新臺幣六百元) (3) 數字型壓力計：基本費(五點)新臺幣一萬四千元(每加一點加新臺幣二千元)
P06	雷射干涉式微壓原級標準	液柱壓力計、電容式真空計、微差壓力計、重錘型壓力計、數字型壓力計	基本費每件新臺幣三萬九千元(每加一點加新臺幣四千元)
T01	輻射溫度計量測系統	(1) 輻射溫度計 (2) 常/低溫紅外輻射溫度計	(1) 基本費每件(七點)新臺幣一萬一千三百元(每加一點加新臺幣一千元) (2) 基本費每件(五點)新臺幣一萬三千四百元(每加一點加新臺幣一千五百元)
T03	熱電偶溫度計量測系統	B、R、S型熱電偶(Type B, R or S Thermocouple)(定點校正)	每支新臺幣三萬元
T04	電阻溫度計量測系統	電阻式溫度感測器、數位式溫度計、熱敏電阻	基本費(二點)新臺幣四千元(每加一點加新臺幣一千五百元) 模擬定點校正或線性迴歸校正結果者，每件新臺幣一萬元
T05	白金電阻溫度計定點量測系統	標準白金電阻溫度計(Standard Platinum Resistance Thermometer)	每支新臺幣三萬元：(0 °C ~ 661 °C) 每支新臺幣三萬二千元：(0 °C ~ 962 °C) 每支新臺幣三萬三千元：(-190 °C ~ 157 °C) 每支新臺幣三萬三千元：(-190 °C ~ 420 °C) 每支新臺幣二萬七千二百元：(-190 °C ~ 0 °C、0 °C ~ 30 °C) 每支新臺幣二萬七千二百元：(0 °C ~ 157 °C、0 °C ~ 231 °C) 每支新臺幣二萬七千二百元：(0 °C ~ 420 °C)
U01	微波功率量測系統	(1) 各式之微波功率感測器(校正因子量測) (2) 各式之微波功率計	(1) 各式之微波功率感測器：新臺幣六千八百元(任選九點頻率，每加一點加新臺幣二百五十元) (2) 各式之微波功率計：新臺幣五千一百元

系統代號	系統名稱	待校件	收費標準
U02	微波散射參數及阻抗量測系統	空氣傳輸線(Air Line)、開路器(Open Circuit)、短路器(Short Circuit)、滑動式短路器(Sliding Short Circuit)、終端器(Load)、滑動式終端器(Sliding Load)、不匹配器(Mismatch)、同軸傳輸線(Coaxial Line)、導波管(Waveguide)、衰減器、網路分析儀(散射參數量測)	新臺幣四千四百元(單一參數任選一點,每加一點加新臺幣二百元)
U06	電磁場強度測量系統	電磁場強度計、微波洩漏測試器	<ul style="list-style-type: none"> • 基本費(含一率頻點之一場強值)新臺幣七千一百元 • 每加測一頻率點(含一估場強值)加新臺幣一千四百元 • 每加測一場強值(在同一頻率點下)加新臺幣五百元
V01	雷射干涉振動校正系統	(1) 標準加速規(standard Accelerometer) (2) 電荷放大器	(1) 基本費新臺幣二萬六千五百元(每加一點加新臺幣二千元) (2) 電荷放大器:基本費每件新臺幣一萬六百元
V02	振動比較校正系統	(1) 壓阻式或壓電式加速規(Piezo-Resistance or Piezo-Electric Accelerometer) (2) 振動計	(1) 壓阻式或壓電式加速規:基本費(五點)新臺幣四千九百元(每加一點加新臺幣四百元) (2) 振動計:基本費(九點)新臺幣五千八百元(每加一點加新臺幣四百五十元)
V03	衝擊振動比較校正系統	壓阻式或壓電式加速規(Piezo-Resistance or Piezo-Electric Accelerometer)	基本費(二點)新臺幣五千三百元(每加一點加新臺幣五百元)
V04	低頻振動校正系統	(1) 低頻振動計 (2) 低頻加速規 (3) 低頻標準加速規	(1) 低頻振動計:基本費(九點)新臺幣五千八百元(每加一點加新臺幣四百五十元) (2) 低頻加速規:基本費(五點)新臺幣五千三百元(每加一點加新臺幣八百元) (3) 低頻標準加速規:基本費(八點)新臺幣一萬二千四百元(每加一點加新臺幣一千元)
D26	奈米粒徑量測系統	標準粒子(聚苯乙烯, PSL) (1) 動態光散射法 (2) 電重力氣膠平衡法 (3) 電遷移率分析法 (4) 表面奈米微粒粒徑標準件(Contamination Reference Standard)	(1) 基本費每件新臺幣七千二百元 (2) 基本費每件新臺幣四萬元 (3) 基本費每件新臺幣一萬元 (4) 基本費新臺幣一萬一千五百元(以每一粒徑收費)
V06	衝擊振動原級校正系統	衝擊加速規	基本費(三點)新臺幣一萬六千元(每加一點加新臺幣二千元)
kk1001 kk1002	加馬射線空氣克馬校正系統	標準游離腔(附增建套)	基本費新臺幣九千六百元(能量範圍 Cs-137、Am-241、Co-60, 每增加一能量點加新臺幣二千元)

系統代號	系統名稱	待校件	收費標準
kk1003 kk1004	X射線空氣克馬校正系統	(1) 標準游離腔 (2) 電腦斷層掃描劑量游離腔 (3) 劑量面積乘積量測儀	(1) 基本費新臺幣九千六百元(能量範圍 20 kV-300 kV, 每增加一能量點加新臺幣二千元) (2) 基本費每件新臺幣九千六百元 (3) 基本費每件新臺幣九千六百元
kk1005	Co-60 水吸收劑量校正系統	(1) 標準游離腔(防水型式或附防水套) (2) 輻射照射廠 (3) 血品照射儀	(1) 基本費每部新臺幣九千六百元(Co-60, 每增加一能量點加新臺幣二千元) (2) 每個(或每部)基本費新臺幣三萬元 (3) 每個(或每部)基本費新臺幣一萬五千元
kk1006	貝他劑量校正系統	Sr-90/Y-90 射源或外推式游離腔	每個(或每部)新臺幣六萬元
kk1007	中子劑量量測系統	醫用直線加速器	(1) 射柱內中子劑量量測每部新臺幣二萬七千元 (2) 加速器洩漏輻射量測每部新臺幣一萬四千元
kk1008	中子劑量校正系統	中子輻射偵檢器	基本費新臺幣九千六百元(能量範圍 Cf-252、Am-241/Be-9, 每增加一能量點加新臺幣二千元)
kk1001 kk1002 kk1003 kk1004 kk1006 kk1008	人員劑量計校正系統	人員劑量計	每能量點新臺幣二千四百元(能量範圍 20 kV-300 kV 的 X 射線、Sr-90/Y-90、Cf-252、Am-241/Be-9、Cs-137、Co-60)
kk1009	活度校正系統	(1) 井型游離腔(活度計) (2) 井型游離腔(Ir-192 射源)	(1) 基本費每部新臺幣一萬四千元, 每增加一指定核種加新臺幣八千元 (2) 基本費每部新臺幣一萬四千元, 每增加一指定核種加新臺幣八千元
kk1010	加馬液體放射源活度校正系統	單一放射核種液體射源	每個新臺幣九千六百元
kk1011	放射源粒子發射率校正系統	大面積 α 或 β 射源(射源支撐材質需具導電性)	每個新臺幣一萬二千元
kk1001 kk1002 kk1003 kk1004 kk1006 kk1008	人員劑量計能力試驗	(1) IA.01 意外事故級, 低能光子 (2) IA.02 意外事故級, 高能光子 (3) IA.03 輻射防護級, 低能光子 (4) IA.04 輻射防護級, 高能光子 (5) IA.05 輻射防護級, 貝他粒子 (6) IA.06 輻射防護級, 高低能光子混合 (7) IA.07 輻射防護級, 光子與貝他粒子混合 (8) IA.08 輻射防護級, 分裂中子與高能光子混合 (9) IA.09 輻射防護級, 光子角度變化	(1) 每項新臺幣二萬八千八百元 (2) 每項新臺幣二萬八千八百元 (3) 每項新臺幣二萬八千八百元 (4) 每項新臺幣二萬八千八百元 (5) 每項新臺幣二萬八千八百元 (6) 每項新臺幣二萬八千八百元 (7) 每項新臺幣二萬八千八百元 (8) 每項新臺幣二萬八千八百元 (9) 每項新臺幣三萬四千元
kk1002 kk1011	輻射偵檢儀器校正能力試驗	(1) 加馬輻射劑量偵測儀器 (2) 貝他放射性核種活度偵測儀器 (3) 阿伐放射性核種活度偵測儀器	(1) 每項新臺幣三萬六千元 (2) 每項新臺幣三萬六千元 (3) 每項新臺幣三萬六千元

系統代號	系統名稱	待校件	收費標準
kk1004	乳房攝影公稱電壓校正系統	公稱電壓儀	基本費每件新臺幣九千六百元
KJ01-1	時間量測系統	(1) 銫或氫時間標準器 (2) 銩時間標準器或 GPS 接收機 (3) 第二級待校件(恆溫式石英震盪器等級) (4) 第三級待校件(不及恆溫式石英震盪器等級)	(1) 銫或氫時間標準器：每部新臺幣一萬六千元 (2) 銩時間標準器或 GPS 接收機：每部新臺幣一萬六千元 (3) 第二級待校件(恆溫式石英震盪器等級)：每部新臺幣八千五百元 (4) 第三級待校件(不及恆溫式石英震盪器等級)：每部新臺幣四千五百元
KJ02-2	頻率量測系統	(1) 第二級待校件(恆溫式石英震盪器等級) (2) 第三級待校件(不及恆溫式石英震盪器等級)	(1) 第二級待校件(恆溫式石英震盪器等級)：每部新臺幣八千五百元 (2) 第三級待校件(不及恆溫式石英震盪器等級)：每部新臺幣四千五百元
KJ02-6		(3) 微波頻率信號產生器(原子鐘參考外頻輸入) (4) 微波頻率信號產生器(恆溫式石英振盪器等級)	(3) 每部新臺幣二萬五千元(校正頻率點等於或小於 5 點)，校正頻率點大於 5 點，每一點加收新臺幣五千元 (4) 每部新臺幣二萬五千元(校正頻率點等於或小於 5 點)，校正頻率點大於 5 點，每一點加收新臺幣五千元
KJ02-3	相位比較系統	(1) 銩時間標準器或 GPS 接收機 (2) 銫或氫時間標準器	(1) 銩時間標準器或 GPS 接收機：每部新臺幣一萬六千元 (2) 銫或氫時間標準器：每部新臺幣一萬六千元
KJ02-4	頻率及相位量測系統	高性能頻率標準器	每部新臺幣一萬六千元
KJ02-5	遠端頻率校正系統	銫或氫時間標準器、恆溫式石英震盪器	每部新臺幣二萬元(每加一次加新臺幣五千元)
C09	低碳能源氣體濃度量測系統	(1) 合成天然氣濃度 (2) 雙成分氣體濃度(CH ₄ /N ₂ 、C ₃ H ₈ /N ₂ 、CO ₂ /N ₂ 擇其一)	(1) 每件新臺幣二萬二千五百元 (2) 每件新臺幣九千八百元
O10	分光輻射通量標準校正系統	分光輻射通量(350 nm ~ 830 nm，以 10 nm 為量測間隔，共 49 點)	每件新臺幣二萬元

第二十八條附表九 國家度量衡標準實驗室校正費費額(修正後)

系統代號	系統名稱	待校件	收費標準
A01	標準麥克風互換校正系統	電容式麥克風 (Condenser Microphone)	(1)每件新臺幣四萬一千一百元(1/3 八音度, 頻率 63 Hz 至 10 kHz) (2)每件新臺幣二萬二千八百元(1/1 八音度, 頻率 63 Hz 至 10 kHz)
A02	標準麥克風比較校正系統	電容式麥克風 (Condenser Microphone)	(1) 250 Hz: 基本費新臺幣五千九百元 (2) 100 Hz ~ 8 kHz: 基本費新臺幣六千八百元(每加一點加新臺幣五百元) (3) 1/1 八音度(頻率 31.5 Hz 至 16 kHz, 共 10 點): 基本費新臺幣一萬五千元 (4) 1/3 八音度(頻率 20 Hz 至 20 kHz, 共 31 點): 基本費新臺幣一萬三千三百元
A03	聲音校正器校正系統	(1) 噪音計(Sound Level Meter) (2) 音位校正器(Sound Calibrator)、活塞式校正器(Pistonphone)	(1) 噪音計: 1. 250 Hz 或 1 kHz: 基本費新臺幣三千五百元(每加一點加新臺幣一千五百元) 2. 31.5 Hz 至 1 kHz: 基本費新臺幣六千元(每加頻率範圍 2 kHz 至 16 kHz 加新臺幣四千元) (2) 音位校正器、活塞式校正器: 基本費新臺幣四千八百元(每加一點加新臺幣一千五百元)
A04	麥克風自由場靈敏度互換校正系統	電容式麥克風 (Condenser Microphone)	每件新臺幣二萬九千元(1/3 八音度, 頻率 1kHz 至 20 kHz, 共 14 點)
B01	核磁共振磁通密度量測系統	高斯計(Gaussmeter)、磁力計(Magnetometer)、參考磁鐵(Reference Magnet)	基本費新臺幣五千五百元(每加一點加新臺幣三百元)
B02	磁通量測系統	磁通計(Fluxmeter)、探索線圈(Coil)	基本費新臺幣五千元(每加一點加新臺幣二百五十元)
B03	低磁場量測系統	高斯計(Gaussmeter)、磁力計(Magnetometer)、參考磁鐵(Reference Magnet)	基本費新臺幣五千五百元(每加一點加新臺幣三百元)
C01	黏度計量測系統	旋轉式黏度計(Rotational Viscometer)	基本費新臺幣四千二百元(每加一點加新臺幣一千五百元)
C03	鋼瓶氣體濃度量測系統	(1) CO, NO, SO ₂ , CH ₄ , C ₃ H ₈ , CO ₂ , O ₂ 鋼瓶氣體濃度之驗證 (2) C ₂ H ₅ OH/Air 鋼瓶氣體濃度之驗證	(1) 基本費新臺幣九千一百元(以每一成分收費) (2) 基本費新臺幣一萬二千元
C07	氣體量測系統	(1) 氣體濃度檢知管、警報器、測漏儀、氣體濃度分析儀 (2) 氣體分流器	(1) 氣體濃度檢知管、警報器、測漏儀、氣體濃度分析儀: 基本費新臺幣五千元(每加一點加新臺幣一千元) (2) 氣體分流器: 新臺幣二萬七千元
C09	低碳能源氣體濃度量測系統	(1) 合成天然氣濃度 (2) 雙成分氣體濃度(CH ₄ /N ₂ 、C ₃ H ₈ /N ₂ 、CO ₂ /N ₂ 擇其一)	(1) 每件新臺幣二萬二千五百元 (2) 每件新臺幣九千八百元

系統代號	系統名稱	待校件	收費標準
C10	氣體濃度稀釋裝置與分析設備校正系統	(1) 氣體濃度稀釋裝置(CO/N ₂ 、CO ₂ /N ₂ 、CH ₄ /Air、NO/N ₂ 、SO ₂ /N ₂) (2) 氣體濃度分析設備(C ₂ H ₅ OH/Air)	(1) 氣體濃度稀釋裝置：基本費(五點)新臺幣二萬七千八百元(以每一成分收費)，每加一點加新臺幣二千元 (2) 氣體濃度分析設備：基本費(五點)新臺幣六千一百元，每加一點加新臺幣一千元
C11	甲醛氣體分析設備校正系統	甲醛氣體分析設備	基本費(三點)新臺幣五萬三千元(每加一點加新臺幣五千元)
D01	塊規比較校正系統	標準塊規(公制) (Gauge Blocks)	每片新臺幣一千四百元
D02	塊規干涉校正系統	標準塊規(公制) (Gauge Blocks)	每片新臺幣三千六百元
D03	端點尺寸量測系統	(1) 環規(Ring Gauge) (2) 針規(Pin Gauge)、塞規(Plug Gauge)	(1) 環規：每個新臺幣五千八百元(小於(含)100 mm 尺寸) 每個新臺幣七千四百元(大於100 mm 尺寸) (2) 針規、塞規：每個新臺幣二千四百元
D05	線刻度校正系統	標準玻璃尺、標準尺、顯微鏡標準片	(1) 0.01 mm 至 200 mm：基本費新臺幣一萬一千四百元(每加一點加新臺幣五百元) (2) 0.01 mm 至 500 mm：基本費新臺幣一萬三千五百元(每加一點加新臺幣五百元) (3) 0.01 mm 至 1000 mm：基本費新臺幣一萬五千六百元(每加一點加新臺幣五百元)
D06	角度塊規校正系統	角度塊規(Angle Block)	每片新臺幣二千元
D07	大角度校正系統	(1) 方規(True Square)、多邊規(Polygon) (2) 分度盤(Indexing Table) (3) 多邊規與轉盤	(1) 方規、多邊規：每面新臺幣一千八百元 (2) 分度盤： 每件新臺幣一萬九千八百元(12角) 每件新臺幣二萬四千六百元(18角) 每件新臺幣二萬八千七百元(24角) (3) 多邊規與轉盤互校：基本費每件新臺幣九萬二千元(每加一點加新臺幣三千元)
D08	小角度校正系統	電子水平儀(Electronic Level)	基本費新臺幣七千二百元
D09	直角度校正系統	圓柱型直角量規、直角量規、角尺(Square)	每件新臺幣二千元(單一直角) 每件新臺幣五千九百元(四個直角) 單件尺寸大於450 mm 或重量大於20 kg 者，加收新臺幣五百元
D12	真圓度量測系統	真圓度標準件(圓球狀、半球狀、圓柱狀) (Roundness Standard)	每件新臺幣四千八百元
D13	表面粗度量測系統	表面粗度標準片(Surface roughness Standard)	每件新臺幣三千九百元(單一量測面) 每件新臺幣七千五百元(兩個量測面)
D14	大地長度儀器校正系統	全站儀 (Total Stations) 電子測距儀 (Electronic Distance Meters)	每台新臺幣一萬元

系統代號	系統名稱	待校件	收費標準
D15	大地角度儀器校正系統	光學經緯儀 (Optical Theodolite)、電子經緯儀 (Electronic Theodolite)、全站儀 (Total Stations)	每台新臺幣九千元
D16	穩頻雷射校正系統 (雷射波長及頻率校正)	(1) 穩頻氦氖雷射 (I ₂ Stabilized He-Ne Laser) (2) 光梳絕對頻率量測 (Absolute Frequency Measurement by Optical Comb)	(1) 每支新臺幣一萬五千四百元 (2) 每件新臺幣二萬元
D17	長尺校正系統	(1) 標準捲尺 (Standard Tape) (2) 條碼鈷鋼尺 (Invar bar code staff)	(1) 標準捲尺: 基本費(十點)新臺幣八千二百元 (每加一點加新臺幣五百元) (2) 條碼鈷鋼尺: 基本費(十點)新臺幣八千二百元 (每加一點加新臺幣五百元)
D18	雷射干涉儀校正系統	(1) 雷射干涉儀 (含環境感測器) (Laser Interferometer) (2) 量錶校正器 (Dial Indicator Calibrator)	(1) 雷射干涉儀: 位移基本費新臺幣一萬五千元 波長校正每支新臺幣一萬五千元 溫度校正三點新臺幣三千五百元, 每加校正一點加收新臺幣一千元 壓力校正五點新臺幣五千元, 每加校正一點加收新臺幣一千元 濕度校正三點新臺幣三千五百元, 每加校正一點加收新臺幣一千元 (2) 量錶校正器: 基本費(十五點)新臺幣九千五百元 (每加一點加新臺幣五百元)
D19	線距校正系統	(1) 線距標準片 (Pitch Standard) (使用原子力顯微鏡) (2) 線距標準片 (Pitch Standard) (使用雷射繞射儀) (3) 線寬標準片 (Line Width Standard) (使用原子力顯微鏡)	(1) 基本費(一點)新臺幣一萬六千元 (2) 基本費(一點)新臺幣八千九百元 (3) 基本費(一點)新臺幣二萬元
D20	衛星定位儀器校正系統	衛星定位儀	(1) 靜態相對定位新臺幣一萬元 (2) 動態相對定位新臺幣一萬元 (3) 單點定位新臺幣五千元
D21	階高校正系統	階高標準片 (Step Height Standard)	(1) 單一階高: 每片新臺幣七千五百元 (2) 兩個階高: 每片新臺幣一萬五千元
D22	薄膜量測系統	(1) 二氧化矽薄膜標準片 (Silicon Dioxide Standard Reference Material) (2) 薄膜 (使用 X 射線儀) (3) 多孔隙薄膜標準片 (材質: SiOCH, 膜厚: 2 nm ~ 200 nm)	(1) 基本費(一點)新臺幣一萬三千元 (2) 基本費(一點)新臺幣三萬二千五百元 (3) 基本費(一點)新臺幣三萬三千元
D23	精密型長塊規校正系統	長塊規	(1) 每件新臺幣一千六百元(比較法) (2) 每件新臺幣八千九百元(干涉法)
D24	液晶間隙尺寸校正系統	TN 液晶盒、VA 液晶盒	基本費(五點)新臺幣二萬一千元 (每加一點加新臺幣四千元)

系統代號	系統名稱	待校件	收費標準
D25	二維影像標準校正系統	影像標準片 (Image Standards)	(1) 量測標的 $\geq 500 \mu\text{m}$: 基本費新臺幣九千元 (每加一點加新臺幣八百元) (2) 量測標的 $< 500 \mu\text{m}$: 基本費新臺幣九千元 (每加一點加新臺幣一千五百元)
D26	奈米粒徑量測系統	標準粒子 (聚苯乙烯, PSL) (1) 動態光散射法 (2) 電重力氣膠平衡法 (3) 微分電移動度分析法 (4) 表面奈米微粒粒徑標準件 (Contamination Reference Standard)	(1) 基本費每件新臺幣七千二百元 (2) 基本費每件新臺幣四萬元 (3) 基本費每件新臺幣一萬元 (4) 基本費新臺幣一萬一千五百元 (以每一粒徑收費)
D27	奈米粒子功能性量測系統	標準粒子、標準粒子計數器 (1) 奈米粒子濃度量測 (2) Zeta 電位量測 (3) 比表面積量測	(1) 當奈米粒子濃度為 $1 \text{ cm}^{-3} \sim 1000 \text{ cm}^{-3}$, 每件新臺幣四萬三千二百元; 當奈米粒子濃度為 $1000 \text{ cm}^{-3} \sim 10000 \text{ cm}^{-3}$, 每件新臺幣三萬六千元 (2) 基本費每件新臺幣一萬一千元 (3) 基本費每件新臺幣一萬二千元
D28	掃描式電子顯微量測系統	線距標準片、標準奈米粒子	每件新臺幣一萬四千元
D29	座標量測儀校正系統	座標量測儀	新臺幣六萬八千四百元
D30	階規校正系統	階規、卡尺校正器	基本費(五十一點)新臺幣三萬一千七百元(每加一點加新臺幣三百元)
E01	約瑟夫森電壓量測系統	固態型電壓標準器 (Solid State Voltage Standard) 數位電壓表 (Voltage Meter)	基本費(一點)新臺幣一萬七千九百元 (每加一點加新臺幣三千元)
E03	直流 1-10 V 量測系統	固態型電壓標準器 (Solid State Voltage Standard)、直流電壓標準器 (DC Voltage Standard)	基本費(四點)新臺幣一萬零七百元 (每加一點加新臺幣二千六百七十五元)
E04	直流電壓量測系統	直流電壓標準器 (DC Voltage Standard)	基本費(三點)新臺幣六千五百元 (每加一點加新臺幣一千元)
E05	直流高壓量測系統	直流高壓分壓器 (DC High Voltage Divider)、直流高壓電表 (DC High Voltage Meter)、直流高壓源 (DC High Voltage Source)	基本費(五點)新臺幣六千五百元 (每加一點加新臺幣一千三百元)
E06	交流電壓量測系統	熱效電壓轉換器 (Thermal Voltage Converter)、熱效轉換標準器 (Thermal Transfer Standard)	基本費(五點)新臺幣九千元 (每加一點加新臺幣一千八百元)
E07	比壓器量測系統	(1) 比壓器 (Potential Transformer) (2) 交流高壓分壓器 (AC High Voltage Divider)、交流高壓電表 (AC High Voltage Meter)、交流高壓源 (AC High Voltage Source)	(1) 比壓器: 基本費(四點)新臺幣七千九百元 (每加一點加新臺幣一千九百七十五元) (2) 交流高壓分壓器、交流高壓電表、交流高壓源: 基本費(五點)新臺幣七千元 (每加一點加新臺幣一千四百元)

系統代號	系統名稱	待校件	收費標準
E08	直流微電流量測系統	(1) 直流電流分流器(DC Current Shunt) (2) 電流源(Current Source)、電流表(Current Meter)	(1) 直流電流分流器：基本費(二點)新臺幣六千四百元(每加一點加新臺幣三千元) (2) 電流源、電流表：基本費新臺幣三千五百元(每加一點加新臺幣一千元)
E09	直流中電流量測系統	(1) 直流電流分流器(DC Current Shunt) (2) 電流源(Current Source)、電流表(Current Meter)	(1) 直流電流分流器：基本費(二點)新臺幣六千四百元(每加一點加新臺幣三千元) (2) 電流源、電流表：基本費新臺幣三千五百元(每加一點加新臺幣一千元)
E10	直流大電流量測系統	(1) 直流電流分流器(DC Current Shunt) (2) 電流源(Current Source)、電流表(Current Meter)	(1) 直流電流分流器：基本費(二點)新臺幣六千四百元(每加一點加新臺幣三千元) (2) 電流源、電流表：基本費新臺幣三千五百元(每加一點加新臺幣一千元)
E11	交流電流量測系統	交流電流分流器(AC Current Shunt) 熱效電流轉換器(Thermal Current Converter) 交流電流源(AC Current Source) 交流電流表(AC Current Meter)	基本費(五點)新臺幣九千元(每加一點加新臺幣一千八百元)
E12	比流器量測系統	比流器(Current Transformer) 交流電流分流器(AC Current Shunt) 交流電流轉換器(AC Current Converter)	基本費(五點)新臺幣八千八百元(每加一點加新臺幣一千七百六十元)
E13	直流電阻量測系統	標準電阻器(Standard Resistor)	每個新臺幣九千四百元
E14	直流高電阻量測系統	(1) 標準高電阻器 (2) 高阻計/表、十進高電阻器	(1) 標準高電阻器：新臺幣四千五百元 (2) 高阻計/表、十進高電阻器：基本費新臺幣三千五百元(每加一點加新臺幣一千元)
E15	標準電容量測系統	(1) 標準電容器(Standard Capacitor) (2) 精密電容表、RLC表	(1) 標準電容器：基本費新臺幣六千九百元(每加一點加新臺幣三千元) (2) 儀表類：基本費新臺幣三千五百元(每加一點加新臺幣一千元)
E16	標準電感量測系統	(1) 標準電感器(Standard Inductor) (2) RLC表	(1) 標準電感器：基本費新臺幣五千六百元(每加一點加新臺幣一千元) (2) 儀表類：基本費新臺幣三千五百元(每加一點加新臺幣一千元)

系統代號	系統名稱	待校件	收費標準
E18	交流電力量測系統	(1) <u>單相交流電功率源</u> (Single-Phase AC Power Source)、 <u>單相交流電功率表</u> (Single-Phase AC Power Meter)、 <u>單相交流瓦特轉換器</u> (Single-Phase AC Watt Converter) (2) <u>單相交流電能表</u> (Single-Phase AC Energy Meter)、 <u>單相交流瓦時轉換器</u> (Single-Phase AC Watthour Converter) (3) <u>三相交流電能表</u> (Three-Phase AC Energy Meter) (4) <u>三相交流電功率源</u> (Three-Phase AC Power Source) <u>三相交流電功率表</u> (Three-Phase AC Power Meter)	(1) 基本費(六點)新臺幣一萬四千五百元(每加一點加新臺幣二千元) (2) 基本費(六點)新臺幣一萬四千五百元(每加一點加新臺幣二千元) (3) 基本費(六點)新臺幣一萬四千五百元(每加一點加新臺幣二千元) (4) 基本費(六點)新臺幣一萬四千五百元(每加一點加新臺幣二千元)
E21	相位角量測系統	相位表(Phase Meter)、相位信號產生器(Phase Signal Generator)	基本費(五點)新臺幣九千九百元(每加一點加新臺幣一千九百八十元)
E23	單相交流電功率原級量測系統	<u>單相交流瓦特轉換器</u> (Single-Phase AC Watt Converter)、 <u>單相交流瓦時轉換器</u> (Single-Phase AC Watthour Converter)、 <u>單相交流電功率表</u> (Single-Phase AC Power Meter)	基本費(二點)新臺幣一萬元(每加一點加新臺幣五千元)
E24	量化霍爾電阻量測系統	標準電阻器(Standard Resistor)	每個新臺幣三萬九千元
E25	直流大電阻量測系統	(1) 標準電阻器(Standard Resistor) (2) 多功能電表/校正器、十進電阻器	(1) 標準電阻器：新臺幣九千四百元 (2) 多功能電表/校正器、十進電阻器：基本費新臺幣三千五百元(每加一點加新臺幣一千元)
E27	片電阻校正系統	矽片電阻標準晶片(Silicon sheet Resistance Standard Reference Material)	每片新臺幣一萬元
E29	電容標準追溯電阻標準校正系統	標準電容(Standard Capacitor)	每件新臺幣一萬八千元(一點)
F01	大水流量校正系統	渦輪式流量計、正位式流量計、時間差法超音波式流量計、電磁式流量計、質量式流量計、渦流式流量計、差壓式流量計、可變面積式流量計、蹼輪式流量計、葉輪式流量計	每台新臺幣三萬五千七百元(超過八點，每加一點加新臺幣一千元)

系統代號	系統名稱	待校件	收費標準
F02	小水流量校正系統	渦輪式流量計、正位式流量計、 <u>時間差法超音波式流量計</u> 、渦流式流量計、電磁式流量計、質量式流量計、可變面積式流量計、 <u>蹠輪式流量計</u> 、 <u>葉輪式流量計</u>	每台新臺幣二萬一千二百元(超過八點,每加一點加新臺幣一千元)
F03	低黏度油流量校正系統	正位式流量計、質量式流量計、渦輪式流量計	每台新臺幣三萬二千五百元(超過八點,每加一點加新臺幣一千元)
F04	高黏度油流量校正系統	正位式流量計、質量式流量計、渦輪式流量計	每台新臺幣三萬二千五百元(超過八點,每加一點加新臺幣一千元)
F05	高壓氣體流量系統	渦輪式流量計、正位式流量計、超音波流量計、質量式流量計、孔口板流量計、差壓式流量計、文氏管流量計、噴流嘴流量計、速度式流量計、層流式流量計、渦流式流量計、特殊設計氣體流量計	基本費新臺幣二萬五千元加上選定流率外加費用 選定流率外加費用： (1)(15-400) m ³ /h：新臺幣一千元 (2)(400-800) m ³ /h：新臺幣二千元 (3)(800-1600) m ³ /h：新臺幣四千元 (4)(1600-3200) m ³ /h：新臺幣八千元 (5)(3200-6400) m ³ /h：新臺幣一萬六千元 (6)(6400-12800) m ³ /h：新臺幣三萬二千元 (7)(12800-18000) m ³ /h：新臺幣六萬四千元
F06	低壓氣體流量校正系統(管式校正器)	(1)管式校正器： 音速噴嘴、熱質式流量計、差壓式流量計、層流式流量計、活塞管式流量計、可變面積式流量計 (2)標準流量計法： 熱質式流量計、差壓式流量計、音速噴嘴、層流式流量計、皂泡式流量計、可變面積式流量計、活塞管式流量計、正位式流量計	(1)管式校正器：基本費每件新臺幣七千五百元再加點數費(當 0.05 L/min ≤ 流率 ≤ 24 L/min, 每加一點加新臺幣一千元；當 0.01 L/min ≤ 流率 < 0.05 L/min, 每加一點加新臺幣二千元；當 0.002 L/min ≤ 流率 < 0.01 L/min, 每加一點加新臺幣四千元) (2)標準流量計法：基本費每件新臺幣八千元再加點數費(當 1 L/min ≤ 流率 ≤ 24 L/min, 每加一點加新臺幣一千五百元；當 0.2 L/min ≤ 流率 < 1 L/min, 每加一點加新臺幣二千元；當 0.05 L/min ≤ 流率 < 0.2 L/min, 每加一點加新臺幣四千元；當 0.01 L/min ≤ 流率 < 0.05 L/min, 每加一點加新臺幣六千元；當 0.002 L/min ≤ 流率 < 0.01 L/min, 每加一點加新臺幣一萬元)
F07 F08	低壓氣體流量校正系統(小鐘、大鐘形校正器)	音速噴嘴、熱質式流量計、差壓式流量計、層流式流量計、活塞管式流量計、可變面積式流量計、渦輪式流量計、正位式流量計	基本費(五點)新臺幣一萬元(每加一點加新臺幣一千元)
F10	風速校正系統	風速計(Anemometry)	基本費(八點)新臺幣九千六百元(每加一點加新臺幣一千元)
F11	微量流量測系統	微量液體流量計、液體計量幫浦	基本費新臺幣一萬三千元(每加一點加新臺幣一千元)

系統代號	系統名稱	待校件	收費標準
F12	低壓氣體流量校正系統(壓力容積溫度時間校正器)	(1) 壓力容積溫度時間校正器： 音速噴嘴、層流式流量計、差壓式流量計 (2) 標準流量計： 音速噴嘴、熱質式流量計、層流式流量計、差壓式流量計、可變面積式流量計、正位式流量計	(1) 壓力容積溫度時間校正器： 基本費新臺幣一萬九千九百元再加點數費(當 $100 \text{ cm}^3/\text{min} \leq \text{流率} \leq 300 \text{ L}/\text{min}$ ，每加一點加新臺幣二千元；當 $50 \text{ cm}^3/\text{min} \leq \text{流率} < 100 \text{ cm}^3/\text{min}$ ，每加一點加新臺幣三千五百元；當 $10 \text{ cm}^3/\text{min} \leq \text{流率} < 50 \text{ cm}^3/\text{min}$ ，每加一點加新臺幣五千五百元；空氣以外之氣體另加計費用新臺幣一萬六千八百元。) (2) 標準流量計： 基本費新臺幣九千三百元再加點數費(當 $100 \text{ cm}^3/\text{min} \leq \text{流率} \leq 300 \text{ L}/\text{min}$ ，每加一點加新臺幣一千元；當 $50 \text{ cm}^3/\text{min} \leq \text{流率} < 100 \text{ cm}^3/\text{min}$ ，每加一點加新臺幣一千五百元；當 $10 \text{ cm}^3/\text{min} \leq \text{流率} < 50 \text{ cm}^3/\text{min}$ ，每加一點加新臺幣二千元；空氣以外之氣體另加計費用新臺幣一萬零八百元。)
H01	雙壓力濕度產生器量測系統	電子式濕度計、電子式溫度計、光學式露點計、電子式乾濕球溫度計、濕度信號轉換器、溫濕度信號轉換器	基本費(九點)新臺幣六千四百元(標準作業溫度下(10、20、30°C)，每加一點加新臺幣六百元。非標準作業溫度(除10、20、30°C三點以外)量測點，每加一點加新臺幣一千二百元)
L01	真空比較校正系統	(1) 電容式真空計(Capacitance Diaphragm Gauge) (2) 中低真空度真空計(Vacuum Gauge)	(1) 電容式真空計：基本費(九點)新臺幣一萬五千元(每加一點加新臺幣二千元) (2) 中低真空度真空計：新臺幣六千五百元
L02	動態膨脹法真空量測系統	離子真空計(Ionization Gauge)、旋轉轉子黏滯式真空計(Spinning Rotor Viscosity Gauge)	基本費(九點)新臺幣一萬五千元(每加一點加新臺幣二千元)
M01	小質量量測系統	法碼	每個新臺幣四千二百元
M03	大質量量測系統	法碼	(1) 2 kg、5 kg、10 kg、20 kg 每個新臺幣八千五百元 (2) 1,000 kg 每個新臺幣一萬一千六百元
M05	固體(標準法碼)密度量測系統	標準法碼密度	(1) 標準法碼密度量測範圍 1g-100g 每件新臺幣二萬一千一百元 (2) 標準法碼密度量測範圍 200g-1kg 每件新臺幣二萬四千五百元 (3) 標準法碼密度量測範圍 2kg-50kg 每件新臺幣三萬八千二百元

系統代號	系統名稱	待校件	收費標準
N01 N02	靜法碼量測系統 (一、二)	(1) 檢力環(Proving Ring) (2) 力量傳感器(Force Transducer)、荷重元(Load Cell) (3) 環式動力計(Ring Dynamometer)、測力計(Force Gauge)(5 kgf ~ 5000 kgf)	(1) 檢力環：每件新臺幣九千五百元(取十點作三個循環) (2) 力量傳感器、荷重元：每件新臺幣八千一百元(取十點作三個循環) (3) 環式動力計、測力計：每件新臺幣六千一百元(取十點作三個循環)
N03	力量比較校正系統 (一)	力量傳感器(Force Transducer)、荷重元(Load Cell) 、環式動力計(Ring Dynamometer) 、 測力計(Force Gauge)(10000 kgf ~ 200000 kgf)	新臺幣二萬一千六百元(取十點作三個循環)
N04 N05	力量比較校正系統 (二、三)	(1) 檢力環(Proving Ring) (2) 力量傳感器(Force Transducer)、荷重元(Load Cell) (3) 環式動力計(Ring Dynamometer)、測力計(Force Gauge)(500 kgf ~ 50000 kgf)	(1) 檢力環：每件新臺幣九千五百元(取十點作三個循環) (2) 力量傳感器、荷重元：每件新臺幣八千一百元(取十點作三個循環) (3) 環式動力計、測力計：每件新臺幣六千一百元(取十點作三個循環)
N06	洛氏及表面洛氏硬度標準系統	洛氏硬度標準塊(Rockwell Hardness Standard Block)	新臺幣一千五百元
N07	維克氏硬度標準系統	維克氏硬度標準塊(Vickers Hardness Standard Block)	每塊新臺幣二千五百元
N08	顯微維克氏硬度標準系統	顯微維克氏硬度標準塊	新臺幣二千五百元
N09	500 N 靜法碼機系統	力量傳感器(Force Transducer)、荷重元(Load Cell)、環式動力計(Ring Dynamometer) 、 測力計 (Force Gauge) (1 N ~ 500 N)	每件新臺幣七千八百元(三十點)
N10	奈米壓痕量測系統	塊材、薄膜	基本費(五點)新臺幣三千八百元(每加一點加新臺幣七百元)
N11	力量比較校正系統 (四)	(1) 線材料(楊氏係數量測) (2) 力量傳感器	(1)基本費每件新臺幣四千一百元 (2)基本費每件(三點)新臺幣四千一百元(每加一點加新臺幣一千元)
N12	扭矩校正系統	扭矩傳感器	(1) < 2000 N·m：新臺幣一萬五千五百元(十點) (2)(2000 to 5000) N·m：新臺幣二萬五千元(十點)
002	全光通量量測系統	(1) 全光通量標準燈 (2) 光澤度標準板、光澤度計	(1)全光通量標準燈：新臺幣三千六百元 (2)光澤度標準板、光澤度計：基本費新臺幣四千五百元(每加一種幾何角度加新臺幣一千元)

系統代號	系統名稱	待校件	收費標準
003	分光輻射量測系統	(1)分光照度標準燈(Spectral Irradiance Standard Lamp) (2)矽光偵測器(Si Detector) (3)視效函數光偵測器(V(λ) Detector) (4)亮度計(Luminance Meter) (5)亮度色度計(Luminance Colorimeter) (6)分光輻射儀(Spectroradiometer) (7)分光輻射亮度標準光源(Spectral irradiance Standard Lamp) (8)鍺光偵測器(Ge Detector)	(1)分光照度標準燈：基本費(十點)新臺幣九千五百元(每加一點加新臺幣一百元) (2)矽光偵測器：基本費(300 nm ~ 1100 nm)新臺幣七千九百元(增加(200 nm ~ 290 nm)加新臺幣一千元) (3)視效函數光偵測器：(480 nm~780 nm)新臺幣四千三百元 (4)亮度計：基本費(三點)新臺幣四千五百元(每加一點加新臺幣七百元) (5)亮度色度計：基本費新臺幣七千四百元(含亮度一點及色度座標 x, y 值，每加亮度一點加新臺幣一千三百元) (6)分光輻射儀：基本費新臺幣一萬零八百元(每加一點加新臺幣五千元) (7)亮度標準光源：新臺幣五千元 (8)鍺光偵測器：(900 nm ~ 1600 nm)新臺幣八千元
005	色度量測系統	(1)標準色板(Standard Color Plate)、濾片(Filter) (2)反射片(Reflectance Standard)	(1)標準色板、濾片：每件新臺幣五千一百元 (2)反射片：基本費(380 nm ~ 780 nm)新臺幣八千元(基本範圍外，每加一波長點加新臺幣一百元)
006	絕對輻射量測系統	(1)光強度標準燈(Luminous Intensity Standard Lamp) (2)照度計(Illuminance meter) (3)照度色度計(Chroma meter) (4)光偵測器(Optical Detector) (5)雷射光源(Laser Light Source)	(1)光強度標準燈：新臺幣一萬二千元 (2)照度計：基本費(三點)新臺幣四千五百元(每加一點加新臺幣一千元) (3)照度色度計：基本費新臺幣五千三百元(含照度一點及色度座標 x, y 值，每加一點加新臺幣一千元) (4)光偵測器：新臺幣六千五百元 (5)雷射光源：新臺幣六千五百元
007	低溫絕對輻射量測系統	矽光偵測器、鍺光偵測器	每台新臺幣六萬零八百元
008	霧度量測系統	穿透霧度標準片	每件新臺幣六千元
009	光散射量測系統	標準白板(雙向反射分佈函數(BRDF)量測)	基本費每件(單一角度一波段)新臺幣七千七百元(每一角度加一量測波段加新臺幣二千元)
010	分光輻射通量標準校正系統	分光輻射通量標準燈	基本費新臺幣二萬元(含分光輻射通量，每加一項加新臺幣一千元，全光通量、色度座標、相關色溫各視為一項)
P01	汞柱壓力量測系統	(1)水銀式大氣壓力計 (2)汞柱壓力計 (3)數字型壓力計	(1)水銀式大氣壓力計：基本費(五點)新臺幣一萬三千元(每加一點加新臺幣二千元) (2)汞柱壓力計：基本費(五點)新臺幣三千一百元(每加一點加新臺幣六百元) (3)基本費(五點)新臺幣一萬五千元(每加一點加新臺幣二千元)

系統代號	系統名稱	待校件	收費標準
P03	油壓量測系統	(1) 油壓式活塞壓力計 (2) 油壓壓力錶 (3) 數字型壓力計	(1) 油壓式活塞壓力計：每點新臺幣二萬三千七百元 (2) 油壓壓力錶：基本費(五點)新臺幣一萬元(每加一點加新臺幣一千五百元) (3) 數字型壓力計：基本費(五點)新臺幣一萬四千元(每加一點加新臺幣二千元)
P04	氣壓量測系統	(1) 氣體式活塞壓力計 (2) 氣壓壓力錶 (3) 數字型壓力計	(1) 氣體式活塞壓力計：每點新臺幣二萬五千元 (2) 氣壓壓力錶：基本費(五點)新臺幣五千八百元(每加一點加新臺幣六百元) (3) 數字型壓力計：基本費(五點)新臺幣一萬五千元(每加一點加新臺幣二千元)
P06	雷射干涉式微壓原級標準	(1) 活塞壓力計 (2) 真空計、差壓計、數字型壓力計	(1) 每件新臺幣三萬九千元 (2) 基本費(五點)新臺幣一萬五千元(每加一點加新臺幣二千元)
T01	輻射溫度計量測系統	(1) 輻射溫度計 (2) 常/低溫紅外輻射溫度計	(1) 基本費每件(七點)新臺幣一萬一千三百元(每加一點加新臺幣一千元) (2) 基本費每件(五點)新臺幣一萬三千四百元(每加一點加新臺幣一千五百元)
T03	熱電偶溫度計量測系統	B、R、S 型熱電偶(Type B, R or S Thermocouple) (定點校正)	每支新臺幣三萬元
T04	電阻溫度計量測系統	電阻式溫度感測器、數位式溫度計、熱敏電阻	基本費(二點)新臺幣四千元(每加一點加新臺幣一千五百元) 模擬定點校正或線性迴歸校正結果者，每件新臺幣一萬元
T05	白金電阻溫度計定點量測系統	標準白金電阻溫度計(Standard Platinum Resistance Thermometer)	每支新臺幣三萬元：(0 °C ~ 661 °C) 每支新臺幣三萬二千元：(0 °C ~ 962 °C) 每支新臺幣三萬三千元：(-190 °C ~ 157 °C) 每支新臺幣三萬三千元：(-190 °C ~ 420 °C) 每支新臺幣二萬七千二百元：(-190 °C ~ 0 °C、0 °C ~ 30 °C) 每支新臺幣二萬七千二百元：(0 °C ~ 157 °C、0 °C ~ 231 °C) 每支新臺幣二萬七千二百元：(0 °C ~ 420 °C)
U01	微波功率量測系統	(1) 各式之微波功率感測器(校正因子量測) (2) 各式之微波功率計	(1) 各式之微波功率感測器：新臺幣六千八百元(任選九點頻率，每加一點加新臺幣二百五十元) (2) 各式之微波功率計：新臺幣五千一百元
U02	微波散射參數及阻抗量測系統	(1) 空氣傳輸線(Air Line)、開路器(Open Circuit)、短路器(Short Circuit)、滑動式短路器(Sliding Short Circuit)、終端器(Load)、滑動式終端器(Sliding Load)、不匹配器(Mismatch)、同軸傳輸線(Coaxial Line)、衰減器(散射參數量測) (2) 高頻介質材料	(1) 新臺幣四千四百元(單一參數任選一點，每加一點加新臺幣二百元) (2) 基本費每件(兩點)新臺幣四千一百元(每加一點加新臺幣一千元)

系統代號	系統名稱	待校條件	收費標準
U06	電磁場強度量測系統	電磁場強度計、微波洩漏測試器	<ul style="list-style-type: none"> 基本費(含一率頻點之一場強值)新臺幣七千一百元 每加測一頻率點(含一估場強值)加新臺幣一千四百元 每加測一場強值(在同一頻率點下)加新臺幣五百元
V01	雷射干涉振動校正系統	(1) 標準加速規(standard Accelerometer) (2) 電荷放大器	(1) 基本費新臺幣二萬六千五百元(每加一點加新臺幣二千元) (2) 電荷放大器:基本費每件新臺幣一萬六百元
V02	振動比較校正系統	(1) 壓阻式或壓電式加速規(Piezo-Resistance or Piezo-Electric Accelerometer) (2) 振動計	(1) 壓阻式或壓電式加速規:基本費(五點)新臺幣四千九百元(每加一點加新臺幣四百元) (2) 振動計:基本費(九點)新臺幣五千八百元(每加一點加新臺幣四百五十元)
V03	衝擊振動比較校正系統	壓阻式或壓電式加速規(Piezo-Resistance or Piezo-Electric Accelerometer)	基本費(二點)新臺幣五千三百元(每加一點加新臺幣五百元)
V04	低頻振動校正系統	(1) 低頻振動計 (2) 低頻加速規 (3) 低頻標準加速規	(1) 低頻振動計:基本費(九點)新臺幣五千八百元(每加一點加新臺幣四百五十元) (2) 低頻加速規:基本費(五點)新臺幣五千三百元(每加一點加新臺幣八百元) (3) 低頻標準加速規:基本費(八點)新臺幣一萬二千四百元(每加一點加新臺幣一千元)
V06	衝擊振動原級校正系統	衝擊加速規	基本費(三點)新臺幣一萬六千元(每加一點加新臺幣二千元)
kk1001 kk1002	加馬射線空氣克馬校正系統	標準游離腔(附增建套)	基本費新臺幣九千六百元(能量範圍 Cs-137、Am-241、Co-60, 每增加一能量點加新臺幣二千元)
kk1003 kk1004	X射線空氣克馬校正系統	(1) 標準游離腔 (2) 電腦斷層掃描劑量游離腔 (3) 劑量面積乘積量測儀	(1) 基本費新臺幣九千六百元(能量範圍 20 kV-300 kV, 每增加一能量點加新臺幣二千元) (2) 基本費每件新臺幣九千六百元 (3) 基本費每件新臺幣九千六百元
kk1005	Co-60 水吸收劑量校正系統	(1) 標準游離腔(防水型式或附防水套) (2) 輻射照射廠 (3) 血品照射儀	(1) 基本費每部新臺幣九千六百元(Co-60, 每增加一能量點加新臺幣二千元) (2) 每個(或每部)基本費新臺幣三萬元 (3) 每個(或每部)基本費新臺幣一萬五千元
kk1006	貝他劑量校正系統	Sr-90/Y-90 射源或外推式游離腔	每個(或每部)新臺幣六萬元
kk1007	中子劑量量測系統	醫用直線加速器	(1) 射柱內中子劑量量測每部新臺幣二萬七千元 (2) 加速器洩漏輻射量測每部新臺幣一萬四千元
kk1008	中子劑量校正系統	中子輻射偵檢器	基本費新臺幣九千六百元(能量範圍 Cf-252、Am-241/Be-9, 每增加一能量點加新臺幣二千元)

系統代號	系統名稱	待校條件	收費標準
kk1001 kk1002 kk1003 kk1004 kk1006 kk1008	人員劑量計校正系統	人員劑量計	每能量點新臺幣二千四百元(能量範圍 20 kV~300 kV 的 X 射線、Sr-90/Y-90、Cf-252、Am-241/Be-9、Cs-137、Co-60)
kk1009	活度校正系統	(1) 井型游離腔(活度計) (2) 井型游離腔(Ir-192 射源)	(1) 基本費每部新臺幣一萬四千元,每增加一指定核種加新臺幣八千元 (2) 基本費每部新臺幣一萬四千元,每增加一指定核種加新臺幣八千元
kk1010	加馬液體放射源活度校正系統	單一放射核種液體射源	每個新臺幣九千六百元
kk1011	放射源粒子發射率校正系統	大面積 α 或 β 射源(射源支撐材質需具導電性)	每個新臺幣一萬二千元
kk1001 kk1002 kk1003 kk1004 kk1006 kk1008	人員劑量計能力試驗	(1) IA.01 意外事故級,低能光子 (2) IA.02 意外事故級,高能光子 (3) IA.03 輻射防護級,低能光子 (4) IA.04 輻射防護級,高能光子 (5) IA.05 輻射防護級,貝他粒子 (6) IA.06 輻射防護級,高低能光子混合 (7) IA.07 輻射防護級,光子與貝他粒子混合 (8) IA.08 輻射防護級,分裂中子與高能光子混合 (9) IA.09 輻射防護級,光子角度變化	(1) 每項新臺幣二萬八千八百元 (2) 每項新臺幣二萬八千八百元 (3) 每項新臺幣二萬八千八百元 (4) 每項新臺幣二萬八千八百元 (5) 每項新臺幣二萬八千八百元 (6) 每項新臺幣二萬八千八百元 (7) 每項新臺幣二萬八千八百元 (8) 每項新臺幣二萬八千八百元 (9) 每項新臺幣三萬四千元
kk1002 kk1011	輻射偵檢儀器校正能力試驗	(1) 加馬輻射劑量偵測儀器 (2) 貝他放射性核種活度偵測儀器 (3) 阿伐放射性核種活度偵測儀器	(1) 每項新臺幣三萬六千元 (2) 每項新臺幣三萬六千元 (3) 每項新臺幣三萬六千元
kk1004	乳房攝影公稱電壓校正系統	公稱電壓儀	基本費每件新臺幣九千六百元
KJ01-1	時間量測系統	(1) 銻或氫時間標準器 (2) 銻時間標準器或 GPS 接收機 (3) 第二級待校件(恆溫式石英震盪器等級) (4) 第三級待校件(不及恆溫式石英震盪器等級)	(1) 銻或氫時間標準器:每部新臺幣一萬六千元 (2) 銻時間標準器或 GPS 接收機:每部新臺幣一萬六千元 (3) 第二級待校件(恆溫式石英震盪器等級):每部新臺幣八千五百元 (4) 第三級待校件(不及恆溫式石英震盪器等級):每部新臺幣四千五百元
KJ02-2	頻率量測系統	(1) 第二級待校件(恆溫式石英震盪器等級) (2) 第三級待校件(不及恆溫式石英震盪器等級)	(1) 第二級待校件(恆溫式石英震盪器等級):每部新臺幣八千五百元 (2) 第三級待校件(不及恆溫式石英震盪器等級):每部新臺幣四千五百元

系統代號	系統名稱	待校件	收費標準
KJ02-6		(3)微波頻率信號產生器(原子鐘參考外頻輸入) (4)微波頻率信號產生器(恆溫式石英震盪器等級)	(3) 每部新臺幣二萬五千元(校正頻率點等於或小於5點), 校正頻率點大於5點, 每一點加收新臺幣五千元 (4) 每部新臺幣二萬五千元(校正頻率點等於或小於5點), 校正頻率點大於5點, 每一點加收新臺幣五千元
KJ02-3	相位比較系統	(1) 鈷時間標準器或 GPS 接收機 (2) 銻或氫時間標準器	(1) 鈷時間標準器或 GPS 接收機: 每部新臺幣一萬六千元 (2) 銻或氫時間標準器: 每部新臺幣一萬六千元
KJ02-4	頻率及相位量測系統	高性能頻率標準器	每部新臺幣一萬六千元
KJ02-5	遠端頻率校正系統	銻或氫時間標準器、恆溫式石英震盪器	每部新臺幣二萬元(每加一次加新臺幣五千元)

第三十二條之四附表十二 國家度量衡標準實驗室參考物質驗證費費額(修正前)

系統代號	系統名稱	參考物質	收費標準
C08	質量法高壓混合氣體供應驗證系統	(1) CO/N ₂ 、CO ₂ /N ₂ 、CH ₄ /N ₂ 、C ₃ H ₈ /N ₂ 、NO/N ₂ 、SO ₂ /N ₂ 、SF ₆ /N ₂ 、CF ₄ /N ₂ 、O ₂ /N ₂ 、CH ₄ /Air; 鋼瓶氣體之驗證及供應 (2) (CO + CO ₂ + C ₃ H ₈)/N ₂ 鋼瓶氣體之驗證及供應	(1) 雙成分參考物質驗證基本費：新臺幣一萬一千元(以每一參考物質收費)。 雙成分參考物質驗證費(包含提供參考物質)：新臺幣五萬五千元(以每一參考物質收費)。 雙成分參考物質驗證費(包含提供參考物質，但不包含鋼瓶)：新臺幣三萬元(以每一參考物質收費)。 (2) 多成分參考物質驗證費(包含提供參考物質)：新臺幣七萬元。 多成分參考物質驗證費(包含提供參考物質，但不包含鋼瓶)：新臺幣四萬五千元。

第三十二條之四附表十二 國家度量衡標準實驗室參考物質驗證費費額(修正後)

系統代號	系統名稱	參考物質	收費標準
C08	質量法高壓混合氣體供應驗證系統	(1) CO/N ₂ 、CO ₂ /N ₂ 、CH ₄ /N ₂ 、C ₃ H ₈ /N ₂ 、NO/N ₂ 、SO ₂ /N ₂ 、SF ₆ /N ₂ 、CF ₄ /N ₂ 、O ₂ /N ₂ 、CH ₄ /Air; 鋼瓶氣體之驗證及供應 (2) (CO + CO ₂ + C ₃ H ₈)/N ₂ 鋼瓶氣體之驗證及供應 (3) C ₂ H ₅ OH/N ₂ 、H ₂ S/N ₂ ; 鋼瓶氣體之驗證及供應 (4) N ₂ O/N ₂ 鋼瓶氣體之驗證及供應 (5) VOC (含 Benzene、Toluene、Ethylbenzene、Xylenes)/N ₂ 鋼瓶氣體之驗證及供應	(1) 雙成分參考物質驗證基本費：新臺幣一萬一千元(以每一參考物質收費)。 雙成分參考物質驗證費(包含提供參考物質)：新臺幣五萬五千元(以每一參考物質收費)。 (2) 多成分參考物質驗證費(包含提供參考物質)：新臺幣七萬元。 (3) 雙成分參考物質驗證費(包含提供參考物質)：新臺幣七萬元(以每一參考物質收費)。 (4) 雙成分參考物質驗證費(包含提供參考物質)：新臺幣五萬五千元。 (5) 新臺幣一十萬元。
C12	質量法環境荷爾蒙供應驗證系統	甲醇中鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (DEHP in Methanol)	新臺幣三千九百元