



山瑞科學有限公司
Sunray Science Co., Ltd.



R1100 氧化鋯式氧氣分析儀



Tiger 手持式 TVOC 氣體偵測儀



GPR-1100
攜帶式本安型微量氧氣分析儀



SADP mini2 手持式露點計



手提式氣相層析儀



Stratos Pro 多參數水質分析儀
(pH/Cond/DO)



手持式雷射清洗機



Red-y Compact
直讀式氣體質量流量計



ppb 級手提式溶氧分析儀



塑膠酯粒水份分析儀

山瑞科學有限公司

台北市松山區民生東路五段 204 號 2 樓之 3

Tel:02-2764-0999

Fax:02-2764-1465

Email:info@srs.com.tw

Website:www.sray.com.tw



工安專用檢測設備

Dräger



X-am 8000攜帶式
七用氣體偵測器



Pac 8000系列
口袋型/單用型
氣體偵測器



X-act 5000
氣體檢知管及幫浦



Polytron 8100
固定式
毒性氣體偵測器



Polytron 8700
固定式
紅外線氣體偵測器



防爆型
聲光警報器

PID VOC專用偵測器



PIDView880
固定式VOC探測器




PIDView303
攜帶式VOC探測器

靜電接地系統



Earth-Rite II RTR
公路槽車的靜電接地系統



Earth-Rite MULTIPOINT II
多點靜電偵測系統



高田科技有限公司
KAOTEN SCIENTIFIC CO., LTD.
Http://www.kaoten.com

高雄市中區新豐橋路1-25號4樓
TEL : 07-8412688 FAX : 07-8412679
台北市內湖區民權東路六段123巷24號4樓
TEL : 02-27901477 FAX : 02-27901998



石化/半導體/製程/工安專用設備

Thermo
SCIENTIFIC



TVA2020
攜帶式VOC分析儀

SPECTREX INC.



40/40系列
火焰偵測器

Schneider
Electric



871系列
酸鹼/電導度電極



875系列
水質傳送器



線上COD分析儀
—高錳酸鉀滴定方式



線上COD分析儀
—電化學方式

室內空氣品質監測器



iAeris 1系列



iAeris 2系列



高田科技有限公司
KAOTEN SCIENTIFIC CO.,LTD
<http://www.kaoten.com>

高雄市前鎮區廣德里1-25號4樓
TEL: 07-8412688 FAX: 07-8412679
台北市內湖區民權東路六段123號24樓4樓
TEL: 02-27901477 FAX: 02-27901998



工業製程監測設備

CANTY
PROCESSTECHNOLOGY



高溫攝影系統



液體製程分析系統
(水中油份、油中水份等)

Supermec



防爆控制箱系列



人臉辨識門禁系統

國安/軍事/緊急應變專用設備

smiths detection
bringing technology to life



LCD3.3
個人攜帶化學戰劑
及工業毒氣偵檢器



HazMatID Elite
攜帶式固、液態
未知物FTIR鑑定儀



TRACE-PRO
爆裂物偵檢器



Target-ID
FTIR毒品鑑定儀



高田科技有限公司
KAOTEN SCIENTIFIC CO.,LTD.
[Http://www.kaoten.com](http://www.kaoten.com)

高雄市的鎮區鎮建路1-25號4樓
TEL + 07-8412688 FAX + 07-8412679
台北市內湖區民權東路六段123巷24號4樓
TEL + 02-27901477 FAX + 02-27901998



化學防護衣及相關個人防護設備

Ansell



A/B/C/D級化學防護衣系列
M2000/3000/4000/5000/6000

PAPR
專用密閉式防護衣

CleanAIR



可搭配
PAPR Chemical 2F 使用

Dräger



個人自給式
呼吸器(SCBA)

DTS光纖偵溫系統

AP SENSING
advanced photonic



高田科技有限公司
KAOTEN SCIENTIFIC CO.,LTD.
Http://www.kaoten.com

高雄市前鎮區廣建路1-25號4樓
TEL : 07-8412688 FAX : 07-8412679
台北市內湖區民權東路六段123巷24號4樓
TEL : 02-27901477 FAX : 02-27901998

差壓 · 風速 · 風量 · HVAC · 空調產業

KIMO®

攜帶式測量儀

INSTRUMENTS

- 差壓
- 風量
- CO/CO₂
- 轉速
- 壓力
- 溫度
- 冷煤氣體洩漏
- 照度
- 風速
- 溫溼度
- 甲烷偵測
- 噪音

多功能主機款式

210系列 310系列



VT 110 HD 110

風罩式風量計

風罩尺寸 **DBM 610**

- 標配 610 x 610 mm
- 選配尺寸
420 x 1520 mm 720 x 1320 mm
720 x 720 mm 1020 x 1020 mm



電子式記憶組

Data Logger

- 溫度
- 差壓
- 溫溼度
- 二氧化碳

物流運輸，空調環境

食品環境，實驗室

生技製藥，醫藥冰箱



傳送器

- 差壓
- 溫溼度
- 壓力
- CO
- 風速
- CO₂
- 風量
- 太陽能
- 溫度
- 照度

嵌入式



CPE 310-S



110系列



210系列

大華高科股份有限公司

www.taiwah.com.tw

info@taiwah.com.tw

水質分析 · 控制 · 記錄

JUMO



無紙記錄器

LOGOSCREEN 600/700

(另有符合FDA規範型號)

◀ 70.6520/70.6530

- 5.7 吋彩色觸控螢幕
- 6、12、18 頻道類比
- 24 頻道外接和類比輸出
- 安裝深度：119 mm

★ USB 下載記錄數據

水質分析

水質分析用控制器/傳送器

簡易型

20.2553 ▼

dTRANS AS 02



20.2568 ▼

AQUIS 500 AS



20.2580 ▼

AQUIS touch P



氨感測器

20.1040

Ammonia ▼



水質分析用電極

20.1010 / 20.2610 / 20.2630



- PH
- 導電度
- 水中溶氧 (DO)
- 餘氯
- 二氧化碳
- 臭氧

ISUZU

毛髮式

溫溼度記錄器

TH-27R ▶

- 溫度 -20 ~ 50 °C
- 溼度 0 ~ 100 %RH
- 記錄 1,7,31...365 天

(可調式，需搭配正確記錄紙)

壁掛式大氣壓力計

B-150-ON ▶

- 930 ~ 1070 hPa
- -30 ~ 50 °C



恆溫恆溼機 ▼

- 溫度 -40 ~ 150 °C
- 溼度 30 ~ 98 %RH



台北 TEL : (02) 2592 - 5119

台中 TEL : (04) 2707 - 2269

台南 TEL : (06) 243 - 2338

氣體流量計 · 露點計 · 氣體品質監測



高壓氣體流量計



高精確度，測量範圍大
反應時間快



▲ 412

◀ 401 0.5 ~ 47880 m3/h



415

(小管徑)

50 ~ 3500 S1/min

露點傳送器



防爆型

S 220 / S 230

露點範圍

S220: -100 ~ 0°C Td

S230: -100 ~ +20°C Td



S 505

攜帶式露點計

快速接頭
軟管接頭連接
SD卡可儲存數據

選配

Bluetooth

即時列印



氣體品質感測器



◀ S 120

油氣感測器

警報輸出

5吋觸控面板，曲線圖示



◀ S 130

微粒子感測器

Relay 開關輸出

S 600 ▼

空氣品質分析儀



測量

- 顆粒濃度
- 露點
- 油氣
- 壓力



HAIBARA · TAIWAH

各國廠牌儀器用

- 記錄紙
- 筆針
- 色帶
- 打印輪、墨水




大華高科股份有限公司

www.taiwah.com.tw

info@taiwah.com.tw



Disaccharide hydrates behavior



理科企業有限公司
www.regularcorp.com
 02-2577-5217



高解析X光繞射儀
 X光晶體定位儀
 X光拓樸儀
 樣品觀測熱分析儀
 殘留應力分析儀
 X光粒徑/孔洞分析儀
 電子顯微鏡
 熱脫附光裂解質譜儀
 雷射裂解元素分析儀



今日儀器股份有限公司

—— 明日科技始終來自今日 ——

BRANSON 細胞破碎機



CORNING® 電磁加熱攪拌器



FOSS 凱氏氮及成份分析



ERWEKA 溶離試驗機



memmert 恆溫烘箱



ELGA 超純水機



IDEXX 微生物檢測產品

HACH® 多參數水質分析儀



LUMEX 塞曼效應汞分析儀

微晶片即時螢光定量PCR儀



BROOKFIELD 微量水份分析儀

微電腦觸控型可程式黏度計





今日儀器股份有限公司

—— 明日科技始終來自今日 ——

**INDUSTRIAL
SCIENTIFIC**

區域型氣體檢測儀



多用氣體偵測器



MSA

六用VOC氣體偵測器



四用氣體偵測器



MSA

固定式氣體偵測器



固定式氣體偵測器



MSA

超聲波氣體洩漏偵測器



雷射激光氣體檢測儀



HACH

TU5雷射濁度計



懸浮固體分析儀



HACH

線上COD分析儀



EZ各式水質分析儀





KIMBLE 提供科研、醫藥、環保、教育.....等不同類型的分析化學用玻璃儀器，產品齊全和持續的開發創新能力，讓KIMBLE始終保有行業領導者的優勢，百來年享譽全球。

Labo

Labo主要提供彩色膠帶、冷凍標籤及各式符號筆等相關產品，為實驗工作做好分類管理。



D LAB 理化儀器實驗設備 CE ISO 9001/13485 CERTIFIED

通過ISO9000系列認證，並嚴格遵照國際通行的管理規則進行設計和生產，讓產品的品質與穩定性達到國際的水準。



微量吸管



滾軸/旋轉混合器



微量離心機



直流攪拌機



減壓濃縮機



乾浴器/恆溫振盪器



加熱攪拌器7吋盤

 德記儀器
DOGGER
www.DGS.com.tw

TEL: (02) 2684-1142
FAX: (02) 8192-6555
doggerco@ms42.hinet.net



PYREX® Laboratory Glassware

實驗室玻璃儀器 滿足你基本的需求

英國 PYREX 玻璃儀器提供科研、醫藥、環保、教育...等不同類型的分析化學使用。產品符合DIN及ISO 歐規規範，玻璃瓶身印有“產品追溯碼”，可下載批次證書及品質證書等相關證明，商品具有百年經驗及卓越的品質，是科研領域很值得信賴的品牌。



bato

bato 提供全面性的玻璃樣本瓶，從小量使用的玻璃管瓶到大容量的GL45藍蓋血清瓶，容量範圍廣，並可搭配多種瓶蓋及墊片使用，讓您在樣品儲存、分類、採樣與管理上更加方便。



PARAFILM 封口膜

PARAFILM 封口膜是一種半透明柔軟塑膠防水材料具熱塑性，當溫度達68°C開始軟化並具黏性達到封口目的，快速且經濟的覆蓋於各式口徑（如：試管、燒杯、培養皿、燒瓶、樣本瓶等等）及不規則形式的表面，抗濕性透氣防止水份流失，多年來已被廣泛應用於科學研究與醫藥方面，甚至於有機農業市場。



One shop for all! ✈

滿足您一次購足的服務



物理化學儀器

● ATAGO

糖度 / 鹽度計、甜酸度計、屈折度計
旋光度計、炸油品質計、迴轉式黏度計

● BINDER

烘箱、真空（防爆）烘箱、恆溫培養箱

● DELMHORST

木材 / 建材 / 皮革 / 稻草 / 穀類水份計

● ENDECOTTS

搖篩機、標準篩網、校正用標準玻璃沙

● THERMO EUTECH

酸鹼度 / 電導度計、溶氧度計
濁度計、離子比色濃度計
水質測試筆、水質檢測及監控

● THERMO ORION

ISE 離子選擇電極、各式水質檢測儀器

● GONOTEC

冰點 / 膠質 / 蒸氣 / 薄膜式滲透壓計

● IKA

電磁攪拌器、加熱板、均質乳化機、離心機
直流攪拌馬達、粉碎機、振盪器、電化學分析
熱卡計、真空分散機、真空減壓濃縮機、黏度計

● HUNTERLAB

分光色差儀、線上色差監控系統

● KLEINWACHTER

手持式靜電測試計

● NABERTHERM

高溫爐、特高溫爐、管狀爐、熔解爐

● PRECISA

電子分析 / 上皿天平、紅外線水份計

● SI Analytics (SCHOTT)

pH/ORP / 電導度 / 溶氧度計及各式電極
毛細管動黏度儀、自動分注 / 滴定儀
KF 水份滴定儀、紅外線加熱攪拌器

歡迎
同行
批發



全華精密
CHUANHUA PRECISION

www.chuanhua.com.tw

☎ 服務專線

02-2698-1222

sales@chuanhua.com.tw



更多資訊
QR Code
直接上網

歡迎進入全華官網

www.chuanhua.com.tw

歡迎同行批發

- **SEKONIC**
振動式黏度計 (桌上型 / 線上型)
- **SIBATA**
水流抽氣幫浦、細菌試驗恆溫器
各式實驗儀器設備
- **TOKI SANGYO**
迴轉式黏度計、JIS 標準黏度液

塗料檢測儀器

- **AUTOMATION**
Fe/NFe 非破壞膜厚計、微小測頭膜厚計
汽車烤漆膜厚計
- **DAKOTA**
超音波測厚計、探傷儀
- **ZEHNTNER**
光澤度 / 反射計、硬度計、細度計
超小測頭光澤計、ISO/ASTM 衝擊試驗機
漆膜彎曲度測試、PIG 破壞式膜厚計
附着力 / 粉化度測試、濕膜厚度計
塗佈器、自動塗佈機、百格刮刀
鉛筆硬度計、比重杯、乾燥計
Zahn/ISO/DIN/JIS 黏度杯、福特杯
路標漆 / 交通標誌反光度測試儀
路面防滑度 / 漆膜特性測試設備

物性試驗儀器

- **GURLEY**
透氣度儀、挺度儀、吸水度測試
- **THWING-ALBERT (T/A)**
磨擦剝離測試、精密電子測厚儀
撕裂度測試儀、壓痕挺度測試儀
柔軟度儀、油墨黏性測試
萬能材料拉力測試儀
- **TABER**
泰伯磨擦試驗、線性磨擦測試
泰伯挺度測試、表面耐刮試驗
泰伯研磨輪、落砂試驗機



全華精密
CHUANHUA PRECISION

www.chuanhua.com.tw

■ 新竹 03-558-7337
■ 台中 04-2310-9195
■ 上海 021-6447-7888
■ 廣州 020-8559-9565

幸託有限公司


XIN TOP CORPORATION

VAISALA


連續監測系統 Continous Monitoring System (CMS)

viewLinc 軟體是 CMS 的核心，遠端監測、警報、即時管理並符合法令規範，FDA 21 CFR Part11 and EU GMP Annex 11。

◎ 建築物平面圖



◎ 連線示意圖



DMT152

壓力露點計



GMP231

二氧化碳感測棒



可耐高溫+180 °C

二氧化碳 : 0 ... 20 %

SEKONIC

SONIC CORPORATION

■ 防爆型線上黏度計

FEM-1000V-EX

日本防爆等級:主機 Exd II BT6
 測棒 Exd II CT6



■ 防爆型 超音波氣體流量計

FEx-100

- 量測範圍廣
- 反應快速
- 無壓力損失



AHLBORN ALMEMO 500

- 支援多達200個測量頻道，可擴充至90個輸入插槽。
- 內部記憶卡可存6億筆資料。



HK INSTRUMENTS

DPG 系列

指針式差壓錶



PS 系列

差壓開關



DPT-2W 系列

差壓傳送器



MARATHON PRODUCTS, INC.

單次使用

溫度記憶組



- 溫度：-29 ~ +72°C
-80 ~ +30°C

Maxilog-PDF

- 溫度
-30 ~ +70°C
- 防水等級：IP67



TMCHallcrest

不可逆溫度貼紙

溫度規範(°C)



10L



5L



TEI

29	33	34	37	40	42
44	46	49	54	60	62
65	71	77	82	88	93
99	104	110	116	121	127
132	138	143	149	154	160
166	171	177	182	188	193
199	204	210	216	224	232
241	249	254	260	280	290



LI-COR



攜帶式光合作用測量系統，痕量氣體分析儀、開路式土壤 CO₂ 通量分析系統，開路式甲烷分析儀，開路式/閉路式 CO₂/H₂O 分析儀，攜帶/桌上型葉面積儀，植物樹冠分析儀，資料收集器，攜帶式露點產生儀，光照記錄器，各式光照傳感器

揮發性有機溶劑(VOC)測定裝置，攜帶式 PH 計、ORP 計、電導度計、DO 計、Ion 計、餘氯測定器、表面鹽分計、濁度計、溶氫計、水相/氣相 CO₂ 分析儀、O₃ 分析儀、電磁濃度計，桌上型 PH 計、電導度計、DO 計、Ion 計，食品鹽分計，全自動電位差滴定儀，離子層析儀，糖分析儀，生菌細胞數測定儀，簡易總氮/總磷儀

TOA DKK



量測汽車特殊塗裝色彩效能、塗料/塑料的色彩、外觀-光澤/霧度/橘皮-影像清晰度、塗裝斑駁效應、標準對色箱；物理性質--附著力、耐磨耗、耐衝擊、延展性、塗膜器、遮蔽性、乾燥時間、烤爐溫度、電導度、分散性、粒度、膜厚、硬度、黏度、比重等儀器設備。

BYK



小型氣象站，資料收集器，簡易離子濃度計，土壤酸鹼度計，土壤電導度計，光照觀測儀，草皮緊實度儀，土壤水分/張力計，葉綠素計，NDVI 植被指數儀，無線監測系統

Spectrum Technologies, Inc.



Yamato



各式恆溫烘箱，高溫灰化爐，培養箱，高壓蒸氣滅菌器，噴霧乾燥/造粒機、有機溶劑回收裝置，振盪器，超音波吸管洗淨器



防爆/奈米分散攪拌均質機，球磨研磨系統 APS，藍式分散研磨系統 TML，刮刀系統 ASC、均質系統 SR、真空脫泡攪拌系統 CDS

Thermo
SCIENTIFIC

霧化測試儀，冷凍循環加熱水槽，熱交換機



物性測定儀



農業用數位相機，多攝相機陣列，多光譜圖像編輯軟體

水藻螢光儀，光化學反射指數計，正規化差異植生指數計，植物葉片光譜儀，手持式光譜儀，手持式葉氮測量儀，大型/光養生物反應器，AOM 藻類螢光線上監測儀，手攜式螢光成像系統，快速版葉綠素螢光儀，高靈敏度藻類螢光測儀，標準版/葉夾式/水下/超高靈敏度雙通道葉綠素螢光測量儀



精密種子計數器測定種類：水稻種子、糙米、白米等種子、亦可計數電子零件

三層/五層超音波膜厚計



非破壞性果實品質測定儀，C2H4 氣體分析儀，CO2&O2 氣體分析儀，C2H4&CO2&O2 氣體分析儀

根分析系統，年輪分析系統



俊懋企業股份有限公司

台北市大安區辛亥路一段 30 號 11 樓

Website : www.inpac.com.tw

E-mail : inpac@inpac.com.tw

電話:(02) 23637996 (代表號) 傳真:(02) 23923975

事業廢棄物毒性特性溶出裝置 (TCLP Equipment)

符合美國環境保護署標準方法
符合台灣環檢測定標準方法



德國 SCAT Safety Caps . Waste Caps

Safety funnels
強化實驗室安全
保護人員健康



法國 ionBench

升降/移動式實驗桌平台
適用於液相層析/質譜儀
提供周邊設備及零配件



美國ENVIRONMENTAL EXPRESS

AA、ICP樣品前處理消化裝置

水中油份固相萃取及

所有環境分析前處理零配件

均符合EPA標準方法



俊懋企業股份有限公司

台北市大安區辛亥路一段 30 號 11 樓

Website : www.inpac.com.tw

E-mail : inpac@inpac.com.tw

電話:(02) 23637996 (代表號) 傳真:(02) 23923975

法國 Interchim

PuriFlash 超高效快速層純化
及質譜系統



SPE 6.25ws

全自動固相萃取系統
適用 QuEChERS 方法

美國 ELDEX

Electronic metering pumps

經濟型高精密度量泵
耐腐蝕材質精確流量控制

壓力最高 6000PSI

適用於 HPLC



日本 DAICEL Chiral Column

美國 PRINCETON 分離管

英國 FORTIS 分離管

Purity HPLC SFC SPE 分離管及填充劑

Fortis
SpeedCore



美國 New Objective

Digital PicoView

NanoSource

質譜奈米噴灑裝置

各廠牌質譜儀及其耗材

Nanospray System

Nanobore Column • Emitters

法國 Picometrics

雷射誘發螢光偵測儀

ZETALIF Detector



PrinCE 荷蘭

3D 毛細管電泳儀

(資料備索)





eppendorf

Ultra-Low Temperature Freezers

NEW



F740hi



F570



U535



U101



FC660

CO₂ Incubators



CellXpert C170



CellXpert C170i



48R

Shaker Incubators



S41i

Gas Analyzers





Deep Freezers

ilShin



JABA



GUDERO



POCKET



GUDERO-CHEST

Freeze Dryers



LEEC

CO₂ Incubators



T190



T50



P190



P50

CENTURION
SCIENTIFIC LIMITED

Centrifuges





高鐵檢測儀器

GOTECH GOTECH TESTING MACHINES INC.

408台中市工業區24路28號

台中(總公司):(04)23590061 FAX:(04)23591553

台北:(02)27110422 台南:(06)2715485



關於高鐵

高鐵檢測儀器公司，1977年創立於臺灣，專門從事各類材料物性檢測儀器的研發和生產。

產品包括：拉力強度試驗機、萬能材料試驗機、硫化儀、製鞋皮革、橡膠輪胎、高分子/塑膠、紙業包裝、電工器材、傢俱/辦公桌椅、紡織、運動器材、混凝土等行業所使用之品質檢測儀器。

動態疲勞測試機

DF-8000

動態疲勞測試機可針對各種材質如金屬、橡膠等，設定不同頻率下的荷重、行程，利用反復拉伸及壓縮控制來進行疲勞測試。

- 容量 (kN) : 5、10、25、50、100、200、500、1,000
- 測試頻率: 0.01~50 (0.01~100 另選購)
- 機台上橫擔移動: 油壓升降夾持裝置
- 控制器波行: 三角波、方波、正弦波、可定義
- 油壓系統冷卻方式: 水冷式 (水塔自備)
- 伺服閥最大工作壓力bar: 210



聚合物PVT測試儀

PVT-6000

PVT利用固定的腔膜加溫構造，讓聚合物的體積固定，透過多段不同壓力、溫度下的體積密度變化，求出注射模朔型生產過程的最佳工藝參數。

- 溫度解析度: 0.1°C
- 溫度控制器: PID
- 壓力精確度: ±2%
- 壓力控制器: PID
- 力量感應方式: 荷重元
- 荷重精確度: 0.25%
- 位移感應方式: 高精度光學尺
- 位移分辨率: 5 μm



密閉型無轉子硫化儀

M-3000AU

對高分子及其複合材料的粘彈性能進行綜合測試和智慧分析，為分析和表徵高分子及其複合材料加工性能、鑒別塑膠加工設備水準提供強有力的試驗研究手段。

- 扭矩精度: 0.50%
- 扭矩最小讀值: 0.001
- 扭矩單位: kg-cm, lb-in, N-m, dN-m
- 振動頻率範圍: 100 轉/min
- 振動角度範圍: +0.5°
- 模腔溫度範圍: 室溫~200 °C





高鐵檢測儀器

GOTECH

GOTECH TESTING MACHINES INC.

台中(總公司):(04)23590061 FAX: (04)23591553

台北:(02)27110422 台南:(06)2715485



伺服控制電腦系統 拉力試驗機

AI-7000-MU1

本試驗機配合各種夾具可完成不同要求測試。廣泛應用於橡膠、塑料、製鞋、皮革、電線、包裝等行業之成品、半成品試片之拉伸、壓縮、彎曲、抗折、撕裂、剝離、剪切力、粘力等的力量測試。

- 容量選擇：10 kN, 20 kN
- 單位切換：kgf, lbf, N, kN, gf, kPa, MPa
- 試驗力分解度：1/500,000全程不分檔
且全程解析度不變
- 試驗力示值誤差：小於±0.5%
- 力量放大倍率：無段
- 試驗行程範圍：1mm~1100mm



熱變形溫度試驗機

HV-3000-P6

本試驗機用於測定塑膠試片加負荷(三點加荷下的彎曲應力)的變形溫度(負荷變形溫度的測定)和塑膠樣品在規定的受控測試條件下，發生規定的針穿透現象時的溫度(塑膠 Vicat軟化溫度測試法)。

- 溫度範圍：常溫+10°C~300°C
- 試驗組數：3組 /6組
- 控制方式：PC+專用軟體
- 溫度精度：±0.5°C
- 升溫速率：2±0.2°C/min (HDT)
或50±5°C/h (VICAT)



耐臭氧試驗機

OZ-0500AC

本機提供可控制、調整臭氧濃度及溫度之環境，以測定橡膠在此環境中之抗臭氧性能。可於短時間內分辨產品性能，為改進配方提高品質提供可靠依據。

- 溫度範圍：常溫+10°C~80°C
- 臭氧範圍：25~1000pphm
- 臭氧波動度：±2pphm
- 內箱尺寸(W×D×H)：50×50×60cm
- 臭氧發生方式：高壓放電模式
- 臭氧檢測方式：紫外線吸收法



超過80年的經驗
珀金埃爾默
帶你超越
實驗極限

▶ 無機分析儀器 Inorganic Analysis



PinAAcle™ 900T



Avio® 200 ICP-OES



NexION® ICP-MS

▶ 層析分析儀器 Chromatography Analysis



Clarus®
SQ8GCMS



Torion®
Portable GCMS



QSight™
LC/MS/MS



Flexar™ HPLC/UHPLC



TuboMatrix™ Headspace/ATD

珀金埃爾默股份有限公司

台北總公司 / 台北市內湖區瑞光路68號1樓 / (02)8791-2589

歡迎寫信至客服信箱、致電或掃描QR code

客服信箱: customer.taiwan@perkinelmer.com

www.perkinelmer.com.cn



超過80年的經驗
珀金埃爾默
帶你超越
實驗極限

▶ 材料分析儀器 Material Characteris



Spotlight™ IR



LAMBDA™ 850/1050 UV



TGA 8000™



DSC 8000



FL™ 6500



DA 7250



RVA 4800

珀金埃爾默股份有限公司

台北總公司 / 台北市內湖區瑞光路68號1樓 / (02)8791-2589

歡迎寫信至客服信箱、致電或掃描QR code

客服信箱: customer.taiwan@perkinelmer.com

www.perkinelmer.com.cn



01

空間建置

實驗室/廠房規劃
Space Mission

▶ GLP/GTP實驗室
BSL 2 - 4實驗室
PICS/GMP廠

核子醫學影像
PET/MRI
MicroCT

生醫影像平台

非侵入式生物體成像

02

03

儀器設備

各領域
實驗應用整合

▶ 分子生醫
臨床檢驗
生產研發

校正實驗室
溫度校正服務
國際標準追溯

ISO/IEC 17025 認證實驗室

04

05

LIMS

實驗室管理整合

儀器管理
數據報告
報告輸出

ISO/IEC 17025
GLP/GTP
PICS/GMP

認證輔導

符合國家標準規範

06

TRIPower

富特茂股份有限公司
Three-Power Tech co., Ltd.

Address : 新北市新店區中正路四號巷8弄13號2樓

TEL : +886-2219-1000 FAX : +886-2219-4567

E-mail : info@threepower.com.tw <http://www.threepower.com.tw>



專業、誠信、技術、永續、創新

Professional、Integrity、Technique、Sustainability、Innovation

生醫研發 服務項目

細胞治療研發中心

精準醫療檢測中心
GTP實驗室暨先導工廠



微量分析實驗中心

TAF認證測試實驗室
(ISO/IEC 17025)
微量分析實驗室

精準醫療研發中心

組織保存庫
人源化小鼠實驗室



分子影像中心

TAF認證測試實驗室
(ISO/IEC 17025)
實驗動物影像實驗室

臨床前研究中心

GLP認證實驗室



環境檢測中心

TAF認證校正實驗室
(ISO/IEC 17025)

檢測服務

TRIPower

富特茂股份有限公司
Three-Power Tech co., Ltd.

Address: 新北市新店區中正路四維巷8弄13號2樓

TEL: +886-2219-1000 FAX: +886-2219-4567

E-mail: info@threepower.com.tw <http://www.threepower.com.tw>



瑞正生醫科研有限公司
Long Accuracy Bio-Tech.co., Ltd.

LAT

Address: 新北市新店區中正路四維巷8弄13號1樓

TEL: +886-2218-3556 FAX: +886-2218-3009

E-mail: lat@lat.com.tw <http://www.lat.com.tw>



南北貿易有限公司 MITSUBISHI CHEMICAL ANALYTECH

地址:臺中市北區文昌東二街173號
電話:(04)22994269、0800-286186
傳真:(04)22921341 E-mail:sn.st@msa.hinet.net

日本三菱化學 Mitsubishi Chemical 台灣總代理
為國際知名品牌，品質穩定、故障率低，深受業界信賴的好選擇!

▼ 卡氏微量水份儀

CA-310 系列



各種溶劑、化學原料、化學成品水份
固體、液體、氣體樣品水份測定
《容積法及庫倫法》
供應水份計用各種試劑及標準品

▼ 自動滴定儀

GT-200

電解液、酸、鹼、混酸...等之
濃度分析，中和、沉澱、
氧化還原、光度...等滴定



▼ 總硫、氯、氮分析儀、 NSX-2100H/V 系列



各種石化、石化製品之分析
油性或水性樣品之分析

▼ 有機元素分析系統 AQF-2100H (IC前處理高溫裂解裝置) (硫、氟、氯、溴、碘)



塑膠、樹脂、醫藥品、壓克力、
化學品、土壤...等

▼ 高、低阻抗率計、 粉體阻抗測定系統 MCP-T700、MCP-HT800



高阻抗率計:
靜電材料、塗裝、陶瓷、
塑膠薄膜、紡織品...

低阻抗率計:
LED、TFT、ITO玻璃、
鋁鎂合金、塗裝、晶元、
磁碟片、觸控膜

▼ 總有機碳分析儀

TOC-310V



水樣品(飲用水、工業廢水、環境)

▼ 總有機鹵素分析儀 AOX-200



固體(吸附活性炭液體樣品)、
液體(QC解決方案)

▼ 積分球式濁度計 PT-200



濁度:ppm. NTU. FTU. mg/L...等
亦可測色度、Fe、Mu、殘留CL

www.south-north.com.tw
E-mail: sn.st@msa.hinet.net





ChainHome Biotech

Quality & 高品質實驗室設備 & Integration 製藥機械整合方案



高效能排煙櫃
實驗室傢俱/設計規劃
實驗室專用離心機
實驗室超純水系統
實驗室超低溫冷凍冰箱
生物反應器周邊設備
液體攪拌器/桶槽技術
無菌試驗/充填隔離操作箱
手動/自動無菌充填設備
防爆/工業電子磅秤
藥品/食品用金屬檢測機
X光異物檢測機
重量選別機



Minebea
intec
The true measure

STERIDOSE®

暢鴻生物科技有限公司 Tel: 02-26988668
www.chbiotech.com.tw Fax: 02-26988158



表面塗裝、塗料檢驗儀器

耐磨試驗、鉛筆硬度計、光澤度計、膜厚計、百格刀
附著力試驗、液體比色計、色差計、細度計、粘度杯
塗膜器、遮蓋力、粘度計、比重、彎曲、UV 能量計



R.C.A. C.C. 耐磨試驗機



A20-339 耐磨試驗機



JL3086-1 電動鉛筆硬度計




3086T 電動鉛筆硬度計



20、60、85 度光澤度計



LIC0620/690 液體比色計



JL1540 附著力刮刀



手提式福特杯



自動塗佈機



塗佈棒 / 塗膜器



錦亮實業有限公司

台北市長安東路二段 219 號 11 樓之 9

www.jiinliang.com sales@jiinliang.com

TEL:02-2776-5247 FAX:02-2781-8275



鴻盛科儀有限公司

GREEN TREE SCIENTIFIC & INSTRUMENT CO.

電話: 02-85123081 傳真: 02-85123082

241-58 新北市三重區興德路 111-3 號 4 樓

公司網址: <http://www.greentree.com.tw> 電子郵件: greentree@hibox.hinet.net

高雄公司(鴻鎰科儀有限公司) 上海公司(可睦電子商貿有限公司)-KEM

電話: 07-5551086

電話: 021-54488867

傳真: 07-5551635

傳真: 021-54480010

符合 ASTM/ISO/DEFSTAT 國際規範, 可以依客戶需求提供一條龍的服務



卡式水份測定儀、電位差自動滴定儀、密度/比重計、屈折度/糖度計、熱傳導率計/熱流計、綜合溫度熱指數計、濃度分析裝置/啤酒分析裝置

蒸餾分析儀、
流動點/混濁點測試儀
冷濾點測試儀

ORBIS BV

油品全自動黏度計、泵動溫度試驗(CMRV)、
曲柄轉動黏度測定(CCS)、聚合物自
動黏度計、黏度計控溫槽、玻璃毛細
管黏度計、標準黏度油



製備液相層析儀、居里點熱裂
解儀、冷凍粉碎機、居里點吹
氣捕捉裝置、加熱脫氣收集分
析裝置

JMI 日本分析工業株式会社
Japan Analytical Industry Co., Ltd.



自動迷你閃火點測試儀、自動迷你蒸
氣壓測試儀、中紅外汽/柴油分析儀、
全自動潤滑油脂測試儀

各種油品黏度試驗、針入度試驗
、自動/手動閃火點、一般油品
測試設備、油品蒸餾試驗、燃料
油/潤滑油分析設備等



PCS Instruments

航空燃油潤滑性試驗
柴油潤滑能力試驗

各種油品/液體粒徑分佈和
污染度測試儀器



自動 REID 蒸氣壓分析儀
航燃及煤油發煙點測試儀器
航空燃油熱氧化穩定測定儀及沉積判讀儀
(唯一被 D1655 及 Defsten91-091 認證設備)

誠懇、負責、永續



專業·誠信·效率

聯宙科技股份有限公司 聯環科技有限公司



SUNTEST XLS+

桌上型氙弧燈耐光試驗機



Ci4400 Weather Ometer

水冷式氙弧燈耐候(光)試驗儀



QUV Test

紫外光耐候試驗機



Plastograph

塑譜儀(混鍊機)



Capillary Rheometer

LCR7000 毛細管流變儀



Melt Flow Indexer

LMI5000 熔融指數儀



OX-TRAN Model 2/22

氧氣透過率試驗機



Permatran-W Model 3/61

水氣透過率試驗機



THINKY 練太郎

行星式脫泡攪拌機

高分子複合材料
專業儀器設備商



Contact Window : 張嘉倫(Livia Chang)
TEL : 02-22320556 #220 FAX : 02-22316657
Add : 新北市永和區保生路1號22樓



百分百
台灣製造



無油式 真空泵浦 & 空氣壓縮機

Oil-less Vacuum Pumps & Air Compressors



鈺邦機械工業有限公司
YUH BANG INDUSTRIAL CO.,LTD

地址：台灣新北市新莊區福營路227巷6號(福營廠)

電話：886-2-2908-8330(代表號) 傳真：886-2-2908-8718

地址：台灣新北市新莊區後港一路163號(後港廠)

電話：886-2-2906-3883(代表號) 傳真：886-2-2906-3099

中國直營分公司

蘇州艾科維機械工業有限公司

ECOVAC INDUSTRIAL CO.,LTD.

地址：江蘇昆山市花橋鎮綠地大道231弄9號1612室

電話：86-512-3669-2425 傳真：86-512-3662-2428

業務聯絡人：黃一玲 手機：86-18021613738



獨家代理

ThermoFisher
SCIENTIFIC

MOLECULAR
DEVICES



超低溫冷凍櫃



多功能吸收光
螢光冷光偵測儀



二氧化碳培養箱

MERCK



整合式超純水系統

ilShin



生物安全操作台



凍結乾燥機

Bes+gen 台北總公司 新北市中和區中正路716號2樓 Tel: 02-8226-2026
台中分公司 台中市中區民生路190號3樓之2 Tel: 04-2206-0626
高雄分公司 高雄市中區龍岡路110號 Tel: 07-582-0188
E-mail: service@mail.besgen.com.tw

三峰儀器有限公司

103 台北市大同區南京西路 460 號 3 樓

TEL : (02)2552-3187 / (02)2558-0326

FAX : (02)25523587 / E-mail : sanfong.ci@msa.hinet.net



iPS 細胞 LIVE 輸送

超高性能，理想的定溫輸送。
BOX 組合，運送中長時間保持培養
溫度帶的安定，更經濟便利的選擇。



新型符號筆 (轉寫筆)



新型廣口洗滌瓶 (360 度旋轉使用)



大出水量洗滌瓶



攜帶型手套箱



氮氣充填用手套箱



新型廣口洗滌瓶 (附自動旋轉)


代理經銷日製 PE,PP,TPX(PMP),PVC,TEFLON(PTFE), PFA,FEP 各類塑膠製品，日本大森牌不銹鋼製品

SANPLATEC CORP.(SANKO)
FLON CHEMICAL INC.
OMORI CO.,LTD.
ASONE corporation.

Tokyo Materials Co.,Ltd.
KURABO INDUSTRIES LTD.
KANDAGOMUKAGAKU corporation.



PFA 系列產品



個人手套箱 (附自動旋轉)



不銹鋼系列產品



PFA 晶舟



晶舟用手把



PFA 燒杯

更多商品資訊說明，請連結三峰網站
<http://www.sanfong.xcom.tw>

建成科學儀器股份有限公司

新北市新店區寶中路123巷5號5樓

www.scco.com.tw. Tel: 02-29103818



拉維邦化學品及油脂色彩分析儀器

自動色度計 PFXi 995, 195, 食用油RYBN - CNS標準

目視比對色度計, Model F, AF334, AF325系列

石油自動色度計, 符合 ASTM, DIN, IP 規範 P-tCo 色度



JUN-AIR 油潤式及無油式 靜音空氣壓縮機

油潤超靜音空壓機 - 型號 3-4, 6-25, 12-40,

無油式空壓機 OF302-25B, OF1202-40B, OF302-40M



納博熱機集團是全球最專業的電氣高溫窯爐設計製造廠
產品範圍, 含蓋 300~3,000 度°C, 內部容量 1~8,000 公升,
遍佈世界各地奉獻其優異的性能。

ZEUTEC



近紅外(NIR)分析儀, 具有多種附件, 可用於樣品測定和分析。ZEUTEC NIR 專用於分析農業, 食品, 飼料和其他工業應用的解決方案。

應用範圍:

麥汁 品啤酒分析 苦味度.

紅酒 白酒 酒精快速測定

橄欖油 橄欖果渣 乳製品 奶粉 優格 乳酪 麵粉 穀物
肉製品 醬油 Cider 飲料, 化學工業材料。

建成科學儀器 是您邁向成功之路的忠實伙伴

SUCCESS SCIENTIFIC Your partner for "SUCCESS"



GREAT & BEST CO.,LTD.
展泓股份有限公司
http://www.gb-co.com.tw

地址：10594台北市撫遠街255巷31號2樓
電話：02-2762-0622 傳真：02-2762-4615
南區電話：07-610-2128傳真：07-610-2121

EXTECH



ExStik®

微型精密測量儀器
本公司為服務經銷商特別引進
美國知名公司EXTECH目前最
暢銷產品ExStik®系列產品，
台灣由展泓公司總經銷

PH100：平面式電極 PH計

可測皮膚、麵糰、
紙張、布匹、奶酪等

CL200：餘氯測試不受顏色及
濁度影響

RE300：ORP計微型儀器。

EC400：四合一多功能測試計

EC500：五合一多功能測試計

DO600：溶氧度計微型儀器。

GOUDO
EZ600



6000系列

pH.COND.TDS.ORP.EC
防水型攜帶各式測試筆



5000系列

pH.COND.TDS.ORP.EC
伸縮型攜帶各式測試筆



微電腦

LP-3000酸鹼度 / LC-3000電導度
控制器



HP9010 pH計

HC9021 EC計



Milwaukee

台灣由展泓公司總代理

pH / 電導度 / 濁度 / 糖度 / 鹽度 /
餘氯 / 總氯 / 溶氧度 / 溫度 /
蠕動幫浦 / 控制器



MW600 DO計



pH塑膠 / 玻璃 / 平
面 / 微量 / 刺入式 /
強鹼 / 高流量套筒
式 / 純水 / 甘汞 / 氣
氟酸耐蝕金屬電極 /
氯化銀參考電極 /
甘汞參考電極 / 工
業電極 / 厚膜電極 /
離子電極 / 電導度
各式電極



PL-700系列

有攪拌器及USB輸出
實驗室多功能測量儀器
pH、ORP、Cond、TDS、Salt、
DO、O2、Temp、Stirrer



PP-200系列

MP-103系列



MS-11C / MS-11
電磁攪拌器



MP-610
pH/ORP攜帶式酸鹼度計

CD92 TDS水質測試筆



500cc.標準液
12種pH粉劑
(2.00pH-12.00pH)

pH4-7-10
藥丸劑

